



Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD)

SERENITY PANTS



La presente EPD si riferisce al *International EPD® System*
ed è conforme alla norma ISO 14025:2006

PCR di riferimento: CPC division 32193 - Absorbent hygiene products – PCR 2011:14
versione 3.01

Numero di registrazione: S-P-00443

Data di pubblicazione:
2013-09-20

Data di aggiornamento:
2022-06-09 (v.12)

Validità fino a:
2026-09-28

Validità geografica: Italia

Programme: The International EPD® System, www.environdec.com

Programme operator: EPD International AB



INDICE

IL MONDO SERENITY

- Il profilo aziendale 5
- Le tappe di un successo 6
- La gamma dei prodotti 7

SERENITY PANTS

- Il profilo del prodotto 9
- Il ciclo di vita 10
- I risultati 12

SERENITY SOFT DRY PANTS SUPER - Taglia Large 13

SERENITY SOFT DRY PANTS BE FREE SUPER - Taglia Medium 17

SERENITY SOFT DRY PANTS BE FREE EXTRA - Taglia Large
(Mega) 21

SERENITY ADVANCE PANTS TRASPIRANTE SUPER PLUS 12 pz -
Taglia Medium 25

SERENITY ADVANCE PANTS TRASPIRANTE MAXI PLUS 10 pz -
Taglia Medium 29

SERENITY IOCICONTO PANTS TRASPIRANTE EXTRA 8 pz - Taglia
Large 33

SERENITY IOCICONTO PANTS TRASPIRANTE SUPER 8 pz - Taglia
Medium 37

SERENITY IOCICONTO PANTS TRASPIRANTE MAXI NIGHT 12 pz
- Taglia Large 41

SERENITY SOFT DRY PANTS BE FREE EXTRA - Taglia Large
(Ortona) 45

INDICE

SERENITY SOFT DRY PANTS SOFT DISCREET 9 pz - Taglia Medium	49
SERENITY SOFT DRY PANTS SOFT DISCREET 8 pz - Taglia Large	53
SERENITY SOFT DRY PANTS BE FREE EXTRA - Taglia Large (Silc)	57
SERENITY SOFT DRY PANTS SOFT EXTRA 8 pz - Taglia Small	61
SERENITY SOFT DRY SENSITIVE PANTS EXTRA - Taglia Extra Large 14pz	65
SERENITY SOFT DRY SENSITIVE PANTS SUPER - Taglia Large 14pz	69
SERENITY SOFT DRY SENSITIVE PANTS MAXI - Taglia Large 14pz	73
SERENITY SOFT DRY SENSITIVE PANTS MAXI - Taglia Extra Large 14pz	77
SERENITY SOFT DRY PANTS SOFT EXTRA 8 PZ - Taglia Small	81
SERENITY SOFT DRY PANTS SUPERPLUS 10 PZ - Taglia Medium	85
SERENITY SOFT DRY PANTS SUPERPLUS 10 PZ - Taglia Large	89
Corrispondenze con i prodotti rappresentativi	93

ENGLISH SUMMARY

● The Company	104
● Range of products	105
● Product profile	106
● The Life Cycle	107



IL MONDO SERENITY

IL PROFILO AZIENDALE

Serenity, io ci conto.

Serenity S.p.a. è l'azienda leader in Italia nella ricerca, sviluppo e distribuzione di ausili per incontinenza. Da oltre 40 anni Serenity progetta, realizza e distribuisce prodotti assorbenti innovativi, pratici e confortevoli per garantire una migliore qualità della vita a chi li utilizza, e farli sentire più sereni.

Fornire risposte semplici, efficaci e innovative è l'obiettivo di Serenity che propone una gamma completa di prodotti adatti ad ogni tipologia di incontinenza, da leggera a severa. Oltre 500.000 utenti ogni anno utilizzano i prodotti Serenity.

Il benessere della vita quotidiana, la ricerca continua e la qualità dei prodotti offerti sono da sempre al centro dell'impegno di Serenity. L'offerta dei prodotti Serenity comprende, oltre agli ausili assorbenti, la linea professionale SkinCare per l'igiene e la prevenzione delle problematiche cutanee.


Da aprile 2013 Serenity S.p.a. è parte del gruppo Ontex, uno dei più importanti gruppi internazionali specializzati in assorbenza monouso a livello mondiale che opera in tutti i segmenti di mercato: adulti, bambini e donne. Da giugno 2014 Ontex è quotata alla borsa di Bruxelles.

Lo stabilimento produttivo Serenity di Ortona ha ottenuto nel 2012 la certificazione ISO 14001 per il proprio sistema di gestione ambientale, dal 2016 la Catena di Custodia PEFC, nel 2016 la certificazione ISO 50001 e dal 2017 la Catena di Custodia FSC.


Dal 2018 lo stabilimento produttivo OMI di Ortona ha introdotto significativi miglioramenti nella gestione di rifili in plastica, polvere di cellulosa, carta e cartone, ora inviati a terzi come co-prodotti.

Anche nel 2020 tutti i rifiuti prodotti sono stati inviati a recupero, evitando conferimenti in discarica.

LE TAPPE DI UN SUCCESSO



LA GAMMA DEI PRODOTTI SERENITY



**Serenity
Assorbenti
anatomici**

Assorbenti anatomici per l'incontinenza leggera, che si indossano con la propria biancheria intima. Assicurano massima discrezione, comfort e sicurezza; sono disponibili in diversi formati, specifici per uomo e donna, e livelli di assorbenza.



**Serenity
Pants**

I Pants sono ausili assorbenti che si indossano come normali capi di biancheria intima, rappresentano la soluzione ideale per l'incontinenza moderata. Grazie alla fascia addominale elastica e al rivestimento esterno morbido e traspirante, offrono massimo comfort e discrezione e garantiscono massima praticità nel cambio. Prodotto ideale per mantenere l'indipendenza e per soggetti in fase di riabilitazione che riescono a raggiungere il bagno (toilette training).



**Serenity
Pannoloni
Mutandina**

I Pannoloni Mutandina sono una soluzione efficace per la gestione della persona con incontinenza moderata e grave. Particolarmente indicati per persone allettate e per incontinenza doppia. I pannoloni mutandina Serenity sono disponibili in un'ampia gamma di taglie, livelli di assorbenza e materiali di rivestimento.



**Serenity
Innofit™**

I pannoloni Innofit™ sono ausili assorbenti indicati per incontinenza moderata che, grazie alla loro particolare sagoma ergonomica Body Liberty™, si adattano al corpo offrendo protezione, comfort e grande libertà di movimento. Sono caratterizzati da una particolare sgambatura che riduce notevolmente la superficie coprente non assorbente, lasciando i fianchi liberi e consentendo alla pelle di respirare. Per la loro conformazione sono prodotti particolarmente adatti per persone autonome e in fase di riabilitazione che riescono a raggiungere il bagno (toilette training).



**Serenity
Pannoloni a
cintura
Veste**

I pannoloni a cintura Veste sono ausili assorbenti indicati per incontinenza da moderata a grave, per soggetti parzialmente autonomi o assistiti. Il sistema di chiusura con morbida cintura addominale e le chiusure riposizionabili permettono di chiudere e regolare il pannolone adattandolo ad ogni fisionomia, offrendo grande vestibilità, comfort e protezione.



**Serenity
Pannoloni
Sagomati**

I Pannoloni Sagomati rappresentano una soluzione ideale per soggetti deambulanti con incontinenza da moderata a grave. L'assenza di materiale di rivestimento a copertura dei fianchi rende i pannoloni sagomati una soluzione fresca, igienica, e confortevole per il mantenimento del benessere della persona. La forma anatomica dell'ausilio lo rende confortevole durante l'uso ed estremamente pratico per il cambio. Da utilizzare in combinazione con le speciali mutandine elasticizzate.



**Serenity
Pannoloni
Rettangolari**

I Pannoloni Rettangolari sono ausili assorbenti tradizionali sottili e discreti di forma rettangolare, indicati per incontinenza leggera e moderata. Disponibili in due versioni con destinazione d'uso differente: con barriera (con rivestimento impermeabile esterno) da utilizzare come ausilio indipendente; senza barriera (privo di rivestimento impermeabile esterno) utilizzato come rinforzo assorbente all'interno di altre tipologie di prodotto o in abbinata ad apposite mutandine impermeabili.



**Serenity
Traverse**

Le traverse Serenity rappresentano un rimedio versatile, confortevole e di facile utilizzo: una barriera di protezione delle perdite non solo per il letto ma per tutti i tipi di superficie da preservare: il divano, la poltrona, la sedia.



SERENITY PANTS

IL PROFILO DEL PRODOTTO

I prodotti Serenity Pants sono prodotti nello stabilimento Serenity di Ortona (Chieti) e e per conto di Serenity negli stabilimenti di Silc (Trescore Cremasco), Mega Disposables SA di Aharnaes (Grecia), Ontex BV di Buggenhout (Belgio), Ontex di Istanbul (Turchia) e distribuiti principalmente in Italia. I clienti sono pubbliche amministrazioni, aziende sanitarie, farmacie, case di riposo e altri clienti privati.

I dati della presente versione fanno riferimento all'anno 2020. Inoltre l'EPD include «prodotti non ancora sul mercato», ossia prodotti progettati e pianificati ma non ancora immessi sul mercato. Tali prodotti sono modellati sulla base di prodotti simili realizzati nel 2020, inclusi nella presente versione della EPD.

I risultati presentati in EPD sono relativi a prodotti rappresentativi dei prodotti Serenity Pants, che quindi includono multiple referenze di prodotto. Per ogni prodotto rappresentativo sono indicate le referenze incluse. L'individuazione dei prodotti rappresentativi si basa sull'approccio *worst case*, che prevede la suddivisione dei codici in gruppi sulla base del loro peso. Per ogni gruppo viene quindi selezionato il codice con peso maggiore, in quanto è il prodotto che presenta gli impatti più elevati all'interno del gruppo (entro il 10%). Tali codici costituiscono i prodotti rappresentativi.

Tutti i prodotti Serenity utilizzano esclusivamente cellulosa ECF.

Tutte le materie prime utilizzate nei prodotti Serenity non contengono piombo, cromo esavalente, ftalati, acrilamide, antimonio, ritardanti di fiamma bromurati, composti organostannici se non sotto forma di impurità.

Gli additivi utilizzati nelle plastiche sono conformi ai Regolamenti CE n.1272/2008 e n.1907/2006 (Reach) e loro s.m.i.

In nessuna fase del ciclo produttivo sono applicate lozioni o creme. I dispositivi di dermoprotezione e odour control applicati sono conformi alle prescrizioni dell'art.14 del Regolamento n.1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici.


Gli imballi utilizzati sono conformi all'allegato F, parte IV del D.Lgs.152/06 e gli imballi secondari in cartone sono costituiti esclusivamente da materiale riciclato.

Il Pants Serenity è uno slip assorbente monouso per incontinenza moderata pratico e discreto: si indossa come la normale biancheria intima ed è particolarmente indicato per soggetti attivi o nei casi di toilette training (rieducazione all'uso del bagno).

Grazie alla caratteristica forma a slip e alla morbida fascia elastica addominale, il prodotto risulta molto confortevole e discreto. Il morbido rivestimento esterno in tessuto non tessuto traspirante lascia la pelle libera di respirare e previene gli arrossamenti preservando l'integrità cutanea.

Serenity Pants Free e "io ci conto" sono due linee pensate principalmente per i Retail, mentre Serenity Pants Advance è una linea dedicata prevalentemente alle farmacie.

IL CICLO DI VITA



UNITÀ FUNZIONALI

- **Un giorno di uso del prodotto assorbente.**

Il flusso di riferimento è calcolato in termini di numero di unità prodotto utilizzabili in un giorno, secondo la specifica legge italiana “DPCM LEA 2017”¹. Per i prodotti considerati, il numero al giorno è pari a 4 unità.

- **Un’unità di prodotto assorbente.**

¹ DPCM LEA 12 gennaio 2017, supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.15 del 18/03/17, Allegato 2

Per la valutazione del fine vita di prodotti e imballaggi sono state applicate le seguenti ipotesi:

- Per i prodotti a fine vita è stato considerato uno scenario italiano medio per i rifiuti pericolosi e non pericolosi: smaltimento 72% - recupero energetico 28%².
- Per gli imballaggi dei prodotti è stato considerato uno scenario italiano medio per gli imballi in cartone³, legno⁴ e plastica⁵, che tiene conto delle percentuali inviate a recupero, a smaltimento e a recupero energetico.

I valori considerati sono riportati nella tabella sottostante.

FINE VITA IMBALLAGGI, SECONDO SCENARI DI SETTORE

 MATERIALE	 RICICLO	 SMALTIMENTO	 RECUPERO ENERGETICO
CARTA	87%	5%	8%
PLASTICA	41%	17%	42%
LEGNO	63%	35%	2%

- Per l’invio a smaltimento è stato considerato uno scenario italiano medio per i rifiuti pericolosi e non pericolosi, sia per i prodotti sia per gli imballaggi, che tiene conto delle percentuali inviate a incenerimento senza recupero energetico (17%) e a discarica (83%)².

² Fonte: Eurostat Database for Waste Management 2018, Eurostat 2021

³ Fonte: Programma Specifico di Prevenzione 2020, COMIECO 2021

⁴ Fonte: Programma Specifico di Prevenzione 2021, Rilegno 2021

⁵ Fonte: Relazione sulla Gestione 2020, COREPLA 2021



I RISULTATI



SERENITY SOFT DRY PANTS

SUPER - TAGLIA LARGE

REF: 00037215000000

Plant di produzione: Ortona

Anno di produzione: 2020

I codici rappresentati da questo prodotto sono indicati a p. 93



Peso
(g)*

104



Tipo

Pannolone Mutandina (All-in one)

DPCM LEA 2017 09.30.24.063

(Ex codice ISO R.09.30.04.003)



Dimensioni
Lungh. X Largh. (cm)

92x68



Composizione
(%)

Cellulosa 40,3%

Materie Plastiche 55,5%

Altri materiali 4,2%

* In tabella non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

SERENITY SOFT DRY PANTS

SUPER - TAGLIA LARGE

REF: 00037215000000

	Categorie d'impatto per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
	Fossil		815,03	84,25	177,75	1.077,03
	Biogenic		24,69	0,12	119,89	144,69
	LULUC	g CO _{2eq}	1,10	0,00	0,00	1,11
	Total		840,82	84,37	297,63	1.222,83
	AP	g SO _{2eq}	2,53	0,54	0,16	3,23
	EP	g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,63	0,06	0,13	0,82
	POFP	g NMVOC _{eq}	3,20	0,49	0,24	3,93
	ADP – Elements	mg Sb _{eq}	5,61	0,01	0,01	5,63
	ADP – Fossil fuels	MJ*	18,55	1,18	0,49	20,21
	Water scarcity footprint	m ³ H ₂ O _{eq}	0,18	0,01	1,67E-03	0,20

	Categorie d'impatto per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
	Fossil		203,76	21,06	44,44	269,26
	Biogenic		6,17	0,03	29,97	36,17
	LULUC	g CO _{2eq}	0,28	0,00	0,00	0,28
	Total		210,21	21,09	74,41	305,71
	AP	g SO _{2eq}	0,63	0,13	0,04	0,81
	EP	g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,16	0,02	0,03	0,20
	POFP	g NMVOC _{eq}	0,80	0,12	0,06	0,98
	ADP – Elements	mg Sb _{eq}	1,40	0,00	0,00	1,41
	ADP – Fossil fuels	MJ*	4,64	0,29	0,12	5,05
	Water scarcity footprint	m ³ H ₂ O _{eq}	0,05	3,45E-03	4,16E-04	0,05

GWP: global warming potential

LULUC: land use and land use change

AP: acidification potential

EP: eutrophication potential

POFP: photochemical oxidant formation potential

ADP: abiotic depletion potential

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY PANTS

SUPER - TAGLIA LARGE

REF: 00037215000000

Risorse per 1 giorno d'uso del prodotto		Unità	UP	CORE	DOWN	Totale	
	PER – Renewable	UEC		5,92	1,06	0,01	6,98
		URM	MJ*	2,89	0,00	0,00	2,89
		Total		8,80	1,06	0,01	9,87
	PER – Non-renewable	UEC		13,07	1,18	0,50	14,75
		URM	MJ*	7,05	0,00	0,00	7,05
		Total		20,12	1,18	0,50	21,80
Secondary material		g	29,51	0,00	0,00	29,51	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,005	8,34E-03	1,03E-04	0,014	

Risorse per <u>1 unità di prodotto</u>		Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>	
	PER – Renewable	UEC		1,48	0,26	0,00	1,75
		URM	MJ*	0,72	0,00	0,00	0,72
		Total		2,20	0,26	0,00	2,47
	PER – Non-renewable	UEC		3,27	0,29	0,13	3,69
		URM	MJ*	1,76	0,00	0,00	1,76
		Total		5,03	0,29	0,13	5,45
Secondary material		g	7,38	0,00	0,00	7,38	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	1,35E-03	2,09E-03	2,58E-05	3,46E-03	

PER: primary energy resources

UEC: used as energy carrier

URM: used as raw materials

INA: indicator not assessed

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY PANTS

SUPER - TAGLIA LARGE

REF: 00037215000000

 Rifiuti per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	16,33	6,84	3,56	26,73

 Flussi in uscita per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	1,39	26,43	30,76	58,58
Materials for energy recovery	g	129,97	0,73	161,39	292,09
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

 Rifiuti per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	4,08	1,71	0,89	6,68

 Flussi in uscita per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	0,35	6,61	7,69	14,65
Materials for energy recovery	g	32,49	0,18	40,35	73,02
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

INA: indicator not assessed

* Le quantità di rifiuti non vengono dichiarate perché il processo di trattamento rientra nei confini del sistema

(Fonte: www.environdec.com)



SERENITY SOFT DRY PANTS BE FREE SUPER

TAGLIA MEDIUM

REF: 37214200001

Plant di produzione: Ortona

Prodotto non ancora sul mercato



Peso
(g)*

73



Tipo

Pannolone Mutandina (All-in one)

DPCM LEA 2017 09.30.24.063

(Ex codice ISO R.09.30.04.006)



Dimensioni
Lungh. X Largh. (cm)

78x68



Composizione
(%)

Cellulosa 37,2%

Materie Plastiche 57,2%

Altri materiali 5,6%

* In tabella non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

SERENITY SOFT DRY PANTS BE FREE SUPER

I RISULTATI

TAGLIA MEDIUM

REF: 37214200001

	Categorie d'impatto per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
	Fossil	g CO _{2eq}	630,56	58,28	129,02	817,86
	Biogenic		24,84	0,09	77,83	102,76
	LULUC		0,97	0,00	0,00	0,97
	Total		656,37	58,37	206,86	921,60
AP		g SO _{2eq}	2,01	0,36	0,11	2,48
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,47	0,04	0,08	0,60
POFP		g NMVOC _{eq}	2,46	0,33	0,15	2,95
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	4,71	0,00	0,01	4,72
ADP – Fossil fuels		MJ*	14,43	0,81	0,31	15,55
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,15	0,01	1,22E-03	0,16

	Categorie d'impatto per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
	Fossil	g CO _{2eq}	157,64	14,57	32,26	204,47
	Biogenic		6,21	0,02	19,46	25,69
	LULUC		0,24	0,00	0,00	0,24
	Total		164,09	14,59	51,71	230,40
AP		g SO _{2eq}	0,50	0,09	0,03	0,62
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,12	0,01	0,02	0,15
POFP		g NMVOC _{eq}	0,61	0,08	0,04	0,74
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	1,18	0,00	0,00	1,18
ADP – Fossil fuels		MJ*	3,61	0,20	0,08	3,89
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,04	0,00	3,04E-04	0,041

GWP: global warming potential

LULUC: land use and land use change

AP: acidification potential

EP: eutrophication potential

POFP: photochemical oxidant formation potential

ADP: abiotic depletion potential

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY PANTS BE FREE SUPER

I RISULTATI

TAGLIA MEDIUM

REF: 37214200001

Risorse per 1 giorno d'uso del prodotto		Unità	UP	CORE	DOWN	Totale	
	PER – Renewable	UEC		4,06	0,85	0,01	4,91
		URM	MJ*	1,87	0,00	0,00	1,87
		Total		5,93	0,85	0,01	6,78
	PER – Non-renewable	UEC		10,29	0,81	0,31	11,42
		URM	MJ*	5,38	0,00	0,00	5,38
		Total		15,67	0,81	0,31	16,80
Secondary material		g	30,05	0,00	0,00	30,05	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,005	0,007	7,29E-05	0,011	

Risorse per 1 unità di prodotto		Unità	UP	CORE	DOWN	Totale	
	PER – Renewable	UEC		1,01	0,21	0,00	1,23
		URM	MJ*	0,47	0,00	0,00	0,47
		Total		1,48	0,21	0,00	1,70
	PER – Non-renewable	UEC		2,57	0,20	0,08	2,86
		URM	MJ*	1,34	0,00	0,00	1,34
		Total		3,92	0,20	0,08	4,20
Secondary material		g	7,51	0,00	0,00	7,51	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,001	1,67E-03	1,82E-05	0,003	

PER: primary energy resources

UEC: used as energy carrier

URM: used as raw materials

INA: indicator not assessed

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY PANTS BE FREE SUPER

TAGLIA MEDIUM

REF: 37214200001

 Rifiuti per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	13,26	4,66	2,23	20,15

 Flussi in uscita per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	1,46	23,71	32,31	57,49
Materials for energy recovery	g	181,77	0,53	116,40	298,70
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

 Rifiuti per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	3,31	1,17	0,56	5,04

 Flussi in uscita per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	0,37	5,93	8,08	14,37
Materials for energy recovery	g	45,44	0,13	29,10	74,68
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

INA: indicator not assessed

* Le quantità di rifiuti non vengono dichiarate perché il processo di trattamento rientra nei confini del sistema

(Fonte: www.environdec.com)



SERENITY SOFT DRY PANTS

BE FREE EXTRA - TAGLIA LARGE

REF: 37212400000

Plant di produzione: Mega

Anno di produzione: 2020

I codici rappresentati da questo prodotto sono indicati a p. 94



Peso
(g)*

76



Tipo

Pannolone Mutandina (All-in one)

DPCM LEA 2017 09.30.24.063

(Ex codice ISO R.09.30.04.003)



Dimensioni
Lungh. X Largh. (cm)

89x78



Composizione
(%)

Cellulosa 37,3%

Materie Plastiche 55,7%

Altri materiali 7,0%

* In tabella non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

SERENITY SOFT DRY PANTS

I RISULTATI

BE FREE EXTRA - TAGLIA LARGE

REF: 37212400000

	Categorie d'impatto per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil		707,55	157,73	193,36	1.058,65
	Biogenic	g CO _{2eq}	24,25	0,01	80,59	104,85
	LULUC		1,17	0,00	0,00	1,18
	Total		732,98	157,74	273,96	1.164,68
	AP	g SO _{2eq}	2,29	0,80	0,54	3,63
	EP	g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,51	0,10	0,14	0,75
	POFP	g NMVOC _{eq}	2,82	0,78	0,56	4,15
	ADP – Elements	mg Sb _{eq}	5,98	0,01	0,01	6,00
	ADP – Fossil fuels	MJ*	16,64	2,23	1,18	20,05
	Water scarcity footprint	m ³ H ₂ O _{eq}	0,18	0,00	1,08E-03	0,18

	Categorie d'impatto per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil		176,89	39,43	48,34	264,66
	Biogenic	g CO _{2eq}	6,06	0,00	20,15	26,21
	LULUC		0,29	0,00	0,00	0,29
	Total		183,24	39,44	68,49	291,17
	AP	g SO _{2eq}	0,57	0,20	0,13	0,91
	EP	g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,13	0,03	0,03	0,19
	POFP	g NMVOC _{eq}	0,71	0,19	0,14	1,04
	ADP – Elements	mg Sb _{eq}	1,49	0,00	0,00	1,50
	ADP – Fossil fuels	MJ*	4,16	0,56	0,30	5,01
	Water scarcity footprint	m ³ H ₂ O _{eq}	0,05	-8,82E-05	2,69E-04	0,05

GWP: global warming potential

LULUC: land use and land use change

AP: acidification potential

EP: eutrophication potential

POFP: photochemical oxidant formation potential

ADP: abiotic depletion potential

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY PANTS

BE FREE EXTRA - TAGLIA LARGE

REF: 37212400000

Risorse per 1 giorno d'uso del prodotto		Unità	UP	CORE	DOWN	Totale	
	PER – Renewable	UEC		4,24	0,51	0,01	4,75
		URM	MJ*	1,94	0,00	0,00	1,94
		Total		6,17	0,51	0,01	6,69
	PER – Non- renewable	UEC		11,77	2,23	1,19	15,19
		URM	MJ*	6,24	0,00	0,00	6,24
		Total		18,01	2,23	1,19	21,43
Secondary material		g	29,29	0,00	0,00	29,29	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,005	1,26E-05	7,69E-05	0,005	

Risorse per <u>1 unità di prodotto</u>		Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>	
	PER – Renewable	UEC		1,06	0,13	0,00	1,19
		URM	MJ*	0,48	0,00	0,00	0,48
		Total		1,54	0,13	0,00	1,67
	PER – Non- renewable	UEC		2,94	0,56	0,30	3,80
		URM	MJ*	1,56	0,00	0,00	1,56
		Total		4,50	0,56	0,30	5,36
Secondary material		g	7,32	0,00	0,00	7,32	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	1,35E-03	3,15E-06	1,92E-05	1,37E-03	

PER: primary energy resources

UEC: used as energy carrier

URM: used as raw materials

INA: indicator not assessed

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY PANTS

BE FREE EXTRA - TAGLIA LARGE

REF: 37212400000

 Rifiuti per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	15,96	15,38	8,57	39,92

 Flussi in uscita per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	1,69	34,00	29,91	65,59
Materials for energy recovery	g	98,02	0,00	119,34	217,35
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

 Rifiuti per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	3,99	3,85	2,14	9,98

 Flussi in uscita per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	0,42	8,50	7,48	16,40
Materials for energy recovery	g	24,50	0,00	29,83	54,34
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

INA: indicator not assessed

* Le quantità di rifiuti non vengono dichiarate perché il processo di trattamento rientra nei confini del sistema

(Fonte: www.environdec.com)



SERENITY ADVANCE PANTS

TRASPIRANTE SUPER PLUS 12 pz - TAGLIA MEDIUM

REF: 32101400232

Plant di produzione: Ortona

Anno di produzione: 2020



Peso
(g)*

77



Tipo

Pannolone Mutandina (All-in one)

DPCM LEA 2017 09.30.24.063

(Ex codice ISO R.09.30.04.006)



Dimensioni
Lungh. X Largh. (cm)

78x68



Composizione
(%)

Cellulosa 37,7%

Materie Plastiche 57,1%

Altri materiali 5,2%

* In tabella non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

SERENITY ADVANCE

PANTS

TRASPIRANTE SUPER PLUS 12 pz - TAGLIA MEDIUM

REF: 32101400232

	Categorie d'impatto per 1 giorno d'uso del prodotto	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	641,77	58,68	143,26	843,71
	Biogenic		20,90	0,09	83,10	104,09
	LULUC		0,91	0,00	0,00	0,91
	Total		663,58	58,77	226,37	948,72
AP		g SO _{2eq}	2,03	0,36	0,23	2,62
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,48	0,04	0,10	0,62
POFP		g NMVOC _{eq}	2,51	0,33	0,27	3,11
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	4,82	0,00	0,01	4,83
ADP – Fossil fuels		MJ*	14,71	0,82	0,44	15,96
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,15	0,01	1,26E-03	0,16

	Categorie d'impatto per 1 unità di prodotto	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	160,44	14,67	35,82	210,93
	Biogenic		5,22	0,02	20,78	26,02
	LULUC		0,23	0,00	0,00	0,23
	Total		165,90	14,69	56,59	237,18
AP		g SO _{2eq}	0,51	0,09	0,06	0,66
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,12	0,01	0,03	0,16
POFP		g NMVOC _{eq}	0,63	0,08	0,07	0,78
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	1,20	0,00	0,00	1,21
ADP – Fossil fuels		MJ*	3,68	0,20	0,11	3,99
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,04	2,68E-03	3,14E-04	0,04

GWP: global warming potential

LULUC: land use and land use change

AP: acidification potential

EP: eutrophication potential

POFP: photochemical oxidant formation potential

ADP: abiotic depletion potential

* net calorific value

SERENITY ADVANCE

PANTS

TRASPIRANTE SUPER PLUS 12 pz - TAGLIA MEDIUM

REF: 32101400232

Risorse per 1 giorno d'uso del prodotto		Unità	UP	CORE	DOWN	Totale	
	PER – Renewable	UEC		4,22	0,86	0,01	5,08
		URM	MJ*	2,00	0,00	0,00	2,00
		Total		6,21	0,86	0,01	7,08
	PER – Non-renewable	UEC		10,46	0,82	0,45	11,73
		URM	MJ*	5,50	0,00	0,00	5,50
		Total		15,97	0,82	0,45	17,23
Secondary material		g	25,06	0,00	0,00	25,06	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,005	6,77E-03	7,72E-05	0,011	

Risorse per 1 unità di prodotto		Unità	UP	CORE	DOWN	Totale	
	PER – Renewable	UEC		1,05	0,21	0,00	1,27
		URM	MJ*	0,50	0,00	0,00	0,50
		Total		1,55	0,21	0,00	1,77
	PER – Non-renewable	UEC		2,62	0,20	0,11	2,93
		URM	MJ*	1,38	0,00	0,00	1,38
		Total		3,99	0,20	0,11	4,31
Secondary material		g	6,27	0,00	0,00	6,27	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	1,13E-03	1,69E-03	1,93E-05	2,84E-03	

PER: primary energy resources

UEC: used as energy carrier

URM: used as raw materials

INA: indicator not assessed

* net calorific value

SERENITY ADVANCE

PANTS

TRASPIRANTE SUPER PLUS 12 pz - TAGLIA MEDIUM
REF: 32101400232

 Rifiuti per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	13,46	4,66	3,17	21,30

 Flussi in uscita per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	1,40	17,74	26,95	46,08
Materials for energy recovery	g	151,54	0,55	122,03	274,12
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

 Rifiuti per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	3,37	1,17	0,79	5,32

 Flussi in uscita per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	0,35	4,43	6,74	11,52
Materials for energy recovery	g	37,88	0,14	30,51	68,53
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

INA: indicator not assessed

* Le quantità di rifiuti non vengono dichiarate perché il processo di trattamento rientra nei confini del sistema

(Fonte: www.environdec.com)



SERENITY ADVANCE PANTS

TRASPIRANTE MAXI PLUS 10 pz - TAGLIA MEDIUM

REF: 32101500232

Plant di produzione: Ortona

Anno di produzione: 2020

I codici rappresentati da questo prodotto sono indicati a p. 95



Peso
(g)*

89



Tipo

Pannolone Mutandina (All-in one)

DPCM LEA 2017 09.30.24.063

(Ex codice ISO R.09.30.04.006)



Dimensioni
Lungh. X Largh. (cm)

78x68



Composizione
(%)

Cellulosa 42,9%

Materie Plastiche 52,5%

Altri materiali 4,6%

* In tabella non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

SERENITY ADVANCE

PANTS

TRASPIRANTE MAXI PLUS 10 pz - TAGLIA MEDIUM

REF: 32101500232

	Categorie d'impatto per 1 giorno d'uso del prodotto	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
	Fossil	g CO _{2eq}	692,11	72,36	162,88	927,35
	Biogenic		24,59	0,10	108,67	133,36
	LULUC		1,03	0,00	0,00	1,04
	Total		717,74	72,46	271,55	1.061,75
AP		g SO _{2eq}	2,21	0,50	0,19	2,91
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,56	0,06	0,12	0,74
POFP		g NMVOC _{eq}	2,79	0,46	0,26	3,51
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	5,17	0,01	0,01	5,19
ADP – Fossil fuels		MJ*	15,69	1,01	0,63	17,32
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,16	0,01	1,34E-03	0,18

	Categorie d'impatto per 1 unità di prodotto	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
	Fossil	g CO _{2eq}	173,03	18,09	40,72	231,84
	Biogenic		6,15	0,02	27,17	33,34
	LULUC		0,26	0,00	0,00	0,26
	Total		179,43	18,11	67,89	265,44
AP		g SO _{2eq}	0,55	0,13	0,05	0,73
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,14	0,01	0,03	0,19
POFP		g NMVOC _{eq}	0,70	0,11	0,06	0,88
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	1,29	0,00	0,00	1,30
ADP – Fossil fuels		MJ*	3,92	0,25	0,16	4,33
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,04	2,93E-03	3,34E-04	0,04

GWP: global warming potential

LULUC: land use and land use change

AP: acidification potential

EP: eutrophication potential

POFP: photochemical oxidant formation potential

ADP: abiotic depletion potential

* net calorific value

SERENITY ADVANCE

PANTS

TRASPIRANTE MAXI PLUS 10 pz - TAGLIA MEDIUM

REF: 32101500232

Risorse per 1 giorno d'uso del prodotto		Unità	UP	CORE	DOWN	Totale	
	PER – Renewable	UEC		5,39	0,86	0,01	6,26
		URM	MJ*	2,62	0,00	0,00	2,62
		Total		8,01	0,86	0,01	8,88
	PER – Non-renewable	UEC		11,21	1,01	0,64	12,85
		URM	MJ*	5,82	0,00	0,00	5,82
		Total		17,03	1,01	0,64	18,67
Secondary material		g	29,62	0,00	0,00	29,62	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,005	6,82E-03	8,85E-05	0,012	

Risorse per <u>1 unità di prodotto</u>		Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>	
	PER – Renewable	UEC		1,35	0,22	0,00	1,57
		URM	MJ*	0,65	0,00	0,00	0,65
		Total		2,00	0,22	0,00	2,22
	PER – Non-renewable	UEC		2,80	0,25	0,16	3,21
		URM	MJ*	1,46	0,00	0,00	1,46
		Total		4,26	0,25	0,16	4,67
Secondary material		g	7,40	0,00	0,00	7,40	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	1,22E-03	1,70E-03	2,21E-05	2,95E-03	

PER: primary energy resources

UEC: used as energy carrier

URM: used as raw materials

INA: indicator not assessed

* net calorific value

SERENITY ADVANCE

PANTS

TRASPIRANTE MAXI PLUS 10 pz - TAGLIA MEDIUM

REF: 32101500232

 Rifiuti per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	14,34	5,85	4,56	24,76

 Flussi in uscita per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	1,48	21,61	31,89	54,99
Materials for energy recovery	g	181,78	0,64	137,48	319,90
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

 Rifiuti per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	3,59	1,46	1,14	6,19

 Flussi in uscita per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	0,37	5,40	7,97	13,75
Materials for energy recovery	g	45,44	0,16	34,37	79,97
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

INA: indicator not assessed

* Le quantità di rifiuti non vengono dichiarate perché il processo di trattamento rientra nei confini del sistema

(Fonte: www.environdec.com)



SERENITY IOCICONTO PANTS

TRASPIRANTE EXTRA 8 pz - TAGLIA LARGE

REF: 33101300242

Plant di produzione: Ortona

Anno di produzione: 2020



Peso
(g)*

70



Tipo

Pannolone Mutandina (All-in one)

DPCM LEA 2017 09.30.24.063

(Ex codice ISO R.09.30.04.003)



Dimensioni
Lungh. X Largh. (cm)

86x78



Composizione
(%)

Cellulosa 38,5%

Materie Plastiche 54,8%

Altri materiali 6,7%

* In tabella non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

PANTS

TRASPIRANTE EXTRA 8 pz - TAGLIA LARGE

REF: 33101300242

	Categorie d'impatto per 1 giorno d'uso del prodotto	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
	Fossil	g CO _{2eq}	667,92	58,37	131,88	858,17
	Biogenic		33,55	0,09	78,59	112,23
	LULUC		1,17	0,00	0,00	1,17
	Total		702,64	58,47	210,47	971,58
AP		g SO _{2eq}	2,20	0,36	0,23	2,79
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,52	0,04	0,09	0,66
POFP		g NMVOC _{eq}	2,65	0,33	0,26	3,24
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	5,37	0,00	0,01	5,38
ADP – Fossil fuels		MJ*	15,19	0,81	0,42	16,43
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,17	0,01	1,14E-03	0,19

	Categorie d'impatto per 1 unità di prodotto	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
	Fossil	g CO _{2eq}	166,98	14,59	32,97	214,54
	Biogenic		8,39	0,02	19,65	28,06
	LULUC		0,29	0,00	0,00	0,29
	Total		175,66	14,62	52,62	242,89
AP		g SO _{2eq}	0,55	0,09	0,06	0,70
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,13	0,01	0,02	0,16
POFP		g NMVOC _{eq}	0,66	0,08	0,06	0,81
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	1,34	0,00	0,00	1,34
ADP – Fossil fuels		MJ*	3,80	0,20	0,11	4,11
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,04	2,62E-03	2,86E-04	0,05

GWP: global warming potential

LULUC: land use and land use change

AP: acidification potential

EP: eutrophication potential

POFP: photochemical oxidant formation potential

ADP: abiotic depletion potential

* net calorific value

PANTS

TRASPIRANTE EXTRA 8 pz - TAGLIA LARGE

REF: 33101300242

Risorse per 1 giorno d'uso del prodotto		Unità	UP	CORE	DOWN	Totale	
	PER – Renewable	UEC		4,29	0,85	0,01	5,14
		URM	MJ*	1,88	0,00	0,00	1,88
		Total		6,17	0,85	0,01	7,02
	PER – Non-renewable	UEC		10,99	0,82	0,43	12,24
		URM	MJ*	5,51	0,00	0,00	5,51
		Total		16,50	0,82	0,43	17,74
Secondary material		g	40,98	0,00	0,00	40,98	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,005	6,70E-03	7,11E-05	0,012	

Risorse per <u>1 unità di prodotto</u>		Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>	
	PER – Renewable	UEC		1,07	0,21	0,00	1,29
		URM	MJ*	0,47	0,00	0,00	0,47
		Total		1,54	0,21	0,00	1,76
	PER – Non-renewable	UEC		2,75	0,20	0,11	3,06
		URM	MJ*	1,38	0,00	0,00	1,38
		Total		4,12	0,20	0,11	4,44
Secondary material		g	10,25	0,00	0,00	10,25	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	1,33E-03	1,68E-03	1,78E-05	3,03E-03	

PER: primary energy resources

UEC: used as energy carrier

URM: used as raw materials

INA: indicator not assessed

* net calorific value

SERENITY IOCICONTO

PANTS

TRASPIRANTE EXTRA 8 pz - TAGLIA LARGE
REF: 33101300242

 Rifiuti per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	15,27	4,67	3,07	23,01

 Flussi in uscita per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	1,53	23,78	42,53	67,84
Materials for energy recovery	g	170,58	0,54	112,93	284,05
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

 Rifiuti per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	3,82	1,17	0,77	5,75

 Flussi in uscita per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	0,38	5,94	10,63	16,96
Materials for energy recovery	g	42,65	0,13	28,23	71,01
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

INA: indicator not assessed

* Le quantità di rifiuti non vengono dichiarate perché il processo di trattamento rientra nei confini del sistema

(Fonte: www.environdec.com)



SERENITY IOCICONTO PANTS

TRASPIRANTE SUPER 8 pz - TAGLIA MEDIUM

REF: 33101400232

Plant di produzione: Ortona

Anno di produzione: 2020

I codici rappresentati da questo prodotto sono indicati a p. 96



Peso
(g)*

73



Tipo

Pannolone Mutandina (All-in one)

DPCM LEA 2017 09.30.24.063

(Ex codice ISO R.09.30.04.006)



Dimensioni
Lungh. X Largh. (cm)

78x68



Composizione
(%)

Cellulosa 38,4%

Materie Plastiche 55,0%

Altri materiali 6,6%

* In tabella non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

PANTS

TRASPIRANTE SUPER 8 pz - TAGLIA MEDIUM

REF: 33101400232

	Categorie d'impatto per 1 giorno d'uso del prodotto	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
	Fossil	g CO _{2eq}	649,33	58,91	137,52	845,77
	Biogenic		36,26	0,10	81,63	117,98
	LULUC		1,18	0,00	0,00	1,18
	Total		686,76	59,01	219,16	964,93
AP		g SO _{2eq}	2,10	0,36	0,24	2,70
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,52	0,04	0,10	0,66
POFP		g NMVOC _{eq}	2,57	0,33	0,27	3,17
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	5,54	0,00	0,01	5,55
ADP – Fossil fuels		MJ*	14,71	0,82	0,44	15,97
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,16	0,01	1,19E-03	0,17

	Categorie d'impatto per 1 unità di prodotto	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
	Fossil	g CO _{2eq}	162,33	14,73	34,38	211,44
	Biogenic		9,06	0,02	20,41	29,50
	LULUC		0,29	0,00	0,00	0,29
	Total		171,69	14,75	54,79	241,23
AP		g SO _{2eq}	0,53	0,09	0,06	0,67
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,13	0,01	0,02	0,17
POFP		g NMVOC _{eq}	0,64	0,08	0,07	0,79
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	1,38	0,00	0,00	1,39
ADP – Fossil fuels		MJ*	3,68	0,21	0,11	3,99
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,04	2,71E-03	2,98E-04	0,04

GWP: global warming potential

LULUC: land use and land use change

AP: acidification potential

EP: eutrophication potential

POFP: photochemical oxidant formation potential

ADP: abiotic depletion potential

* net calorific value

PANTS

TRASPIRANTE SUPER 8 pz - TAGLIA MEDIUM

REF: 33101400232

Risorse per 1 giorno d'uso del prodotto		Unità	UP	CORE	DOWN	Totale	
	PER – Renewable	UEC		4,43	0,87	0,01	5,30
		URM	MJ*	1,95	0,00	0,00	1,95
		Total		6,38	0,87	0,01	7,25
	PER – Non-renewable	UEC		10,70	0,82	0,45	11,97
		URM	MJ*	5,29	0,00	0,00	5,29
		Total		15,98	0,82	0,45	17,26
Secondary material		g	44,41	0,00	0,00	44,41	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,005	6,82E-03	7,41E-05	0,012	

Risorse per 1 unità di prodotto		Unità	UP	CORE	DOWN	Totale	
	PER – Renewable	UEC		1,11	0,22	0,00	1,32
		URM	MJ*	0,49	0,00	0,00	0,49
		Total		1,59	0,22	0,00	1,81
	PER – Non-renewable	UEC		2,67	0,21	0,11	2,99
		URM	MJ*	1,32	0,00	0,00	1,32
		Total		4,00	0,21	0,11	4,31
Secondary material		g	11,10	0,00	0,00	11,10	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	1,26E-03	1,70E-03	1,85E-05	2,99E-03	

PER: primary energy resources

UEC: used as energy carrier

URM: used as raw materials

INA: indicator not assessed

* net calorific value

SERENITY IOCICONTO

PANTS

TRASPIRANTE SUPER 8 pz - TAGLIA MEDIUM
REF: 33101400232

 Rifiuti per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	14,02	4,67	3,21	21,90

 Flussi in uscita per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	1,52	21,26	45,81	68,59
Materials for energy recovery	g	170,56	0,56	117,69	288,82
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

 Rifiuti per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	3,50	1,17	0,80	5,48

 Flussi in uscita per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	0,38	5,32	11,45	17,15
Materials for energy recovery	g	42,64	0,14	29,42	72,20
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

INA: indicator not assessed

* Le quantità di rifiuti non vengono dichiarate perché il processo di trattamento rientra nei confini del sistema

(Fonte: www.environdec.com)



SERENITY IOCICONTO PANTS

TRASPIRANTE MAXI NIGHT 12 pz - TAGLIA LARGE

REF: 33101500242

Plant di produzione: Ortona

Anno di produzione: 2020



Peso
(g)*

83



Tipo

Pannolone Mutandina (All-in one)

DPCM LEA 2017 09.30.24.063

(Ex codice ISO R.09.30.04.003)



Dimensioni
Lungh. X Largh. (cm)

86x78



Composizione
(%)

Cellulosa 38,5%

Materie Plastiche 56,2%

Altri materiali 5,3%

* In tabella non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

PANTS

TRASPIRANTE MAXI NIGHT 12 pz - TAGLIA LARGE

REF: 33101500242

	Categorie d'impatto per 1 giorno d'uso del prodotto	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
	Fossil	g CO _{2eq}	724,71	71,82	161,56	958,09
	Biogenic		30,03	0,09	92,30	122,43
	LULUC		1,14	0,00	0,00	1,14
	Total		755,88	71,91	253,86	1.081,66
	AP	g SO _{2eq}	2,31	0,50	0,18	3,00
	EP	g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,55	0,06	0,11	0,72
	POFP	g NMVOC _{eq}	2,84	0,46	0,24	3,54
	ADP – Elements	mg Sb _{eq}	5,24	0,01	0,01	5,26
	ADP – Fossil fuels	MJ*	16,50	1,00	0,60	18,10
	Water scarcity footprint	m ³ H ₂ O _{eq}	0,17	0,01	1,32E-03	0,19

	Categorie d'impatto per 1 unità di prodotto	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
	Fossil	g CO _{2eq}	181,18	17,95	40,39	239,52
	Biogenic		7,51	0,02	23,08	30,61
	LULUC		0,28	0,00	0,00	0,28
	Total		188,97	17,98	63,47	270,41
	AP	g SO _{2eq}	0,58	0,13	0,05	0,75
	EP	g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,14	0,01	0,03	0,18
	POFP	g NMVOC _{eq}	0,71	0,11	0,06	0,88
	ADP – Elements	mg Sb _{eq}	1,31	0,00	0,00	1,31
	ADP – Fossil fuels	MJ*	4,12	0,25	0,15	4,53
	Water scarcity footprint	m ³ H ₂ O _{eq}	0,04	2,83E-03	3,30E-04	0,05

GWP: global warming potential

LULUC: land use and land use change

AP: acidification potential

EP: eutrophication potential

POFP: photochemical oxidant formation potential

ADP: abiotic depletion potential

* net calorific value

PANTS

TRASPIRANTE MAXI NIGHT 12 pz - TAGLIA LARGE

REF: 33101500242

Risorse per 1 giorno d'uso del prodotto		Unità	UP	CORE	DOWN	Totale	
	PER – Renewable	UEC		4,81	0,85	0,01	5,67
		URM	MJ*	2,22	0,00	0,00	2,22
		Total		7,03	0,85	0,01	7,89
	PER – Non-renewable	UEC		11,76	1,00	0,61	13,37
		URM	MJ*	6,15	0,00	0,00	6,15
		Total		17,91	1,00	0,61	19,52
Secondary material		g	36,43	0,00	0,00	36,43	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,005	6,71E-03	8,37E-05	0,012	

Risorse per <u>1 unità di prodotto</u>		Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>	
	PER – Renewable	UEC		1,20	0,21	0,00	1,42
		URM	MJ*	0,55	0,00	0,00	0,55
		Total		1,76	0,21	0,00	1,97
	PER – Non-renewable	UEC		2,94	0,25	0,15	3,34
		URM	MJ*	1,54	0,00	0,00	1,54
		Total		4,48	0,25	0,15	4,88
Secondary material		g	9,11	0,00	0,00	9,11	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	1,32E-03	1,68E-03	2,09E-05	3,02E-03	

PER: primary energy resources

UEC: used as energy carrier

URM: used as raw materials

INA: indicator not assessed

* net calorific value

SERENITY IOCICONTO

PANTS

TRASPIRANTE MAXI NIGHT 12 pz - TAGLIA LARGE
REF: 33101500242

 Rifiuti per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	15,44	5,85	4,37	25,66

 Flussi in uscita per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	1,45	23,88	37,81	63,14
Materials for energy recovery	g	151,57	0,61	131,85	284,03
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

 Rifiuti per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	3,86	1,46	1,09	6,42

 Flussi in uscita per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	0,36	5,97	9,45	15,79
Materials for energy recovery	g	37,89	0,15	32,96	71,01
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

INA: indicator not assessed

* Le quantità di rifiuti non vengono dichiarate perché il processo di trattamento rientra nei confini del sistema

(Fonte: www.environdec.com)



SERENITY SOFT DRY PANTS

BE FREE EXTRA - TAGLIA LARGE

REF: 00037212400000

Plant di produzione: Ortona

Anno di produzione: 2020

I codici rappresentati da questo prodotto sono indicati a p. 97-99



Peso
(g)*

70



Tipo

Pannolone Mutandina (All-in one)

DPCM LEA 2017 09.30.24.063

(Ex codice ISO R.09.30.04.003)



Dimensioni
Lungh. X Largh. (cm)

89x78



Composizione
(%)

Cellulosa 38,6%

Materie Plastiche 55,2%

Altri materiali 6,2%

* In tabella non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

SERENITY SOFT DRY PANTS

I RISULTATI

BE FREE EXTRA - TAGLIA LARGE

REF: 00037212400000

	Categorie d'impatto per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	640,33	53,99	126,73	821,05
	Biogenic		18,94	0,08	77,32	96,35
	LULUC		0,91	0,00	0,00	0,91
	Total		660,19	54,07	204,06	918,31
AP		g SO _{2eq}	2,09	0,34	0,12	2,55
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,47	0,04	0,08	0,59
POFP		g NMVOC _{eq}	2,55	0,31	0,17	3,03
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	5,02	0,00	0,01	5,03
ADP – Fossil fuels		MJ*	14,72	0,75	0,38	15,85
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,17	0,01	1,13E-03	0,18

	Categorie d'impatto per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	160,08	13,50	31,68	205,26
	Biogenic		4,74	0,02	19,33	24,09
	LULUC		0,23	0,00	0,00	0,23
	Total		165,05	13,52	51,01	229,58
AP		g SO _{2eq}	0,52	0,09	0,03	0,64
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,12	0,01	0,02	0,15
POFP		g NMVOC _{eq}	0,64	0,08	0,04	0,76
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	1,25	0,00	0,00	1,26
ADP – Fossil fuels		MJ*	3,68	0,19	0,09	3,96
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,04	2,36E-03	2,83E-04	0,04

GWP: global warming potential

LULUC: land use and land use change

AP: acidification potential

EP: eutrophication potential

POFP: photochemical oxidant formation potential

ADP: abiotic depletion potential

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY PANTS

BE FREE EXTRA - TAGLIA LARGE

REF: 00037212400000

Risorse per 1 giorno d'uso del prodotto		Unità	UP	CORE	DOWN	Totale	
	PER – Renewable	UEC		3,97	0,72	0,01	4,70
		URM	MJ*	1,86	0,00	0,00	1,86
		Total		5,83	0,72	0,01	6,56
	PER – Non-renewable	UEC		10,54	0,75	0,38	11,67
		URM	MJ*	5,43	0,00	0,00	5,43
		Total		15,96	0,75	0,38	17,10
Secondary material		g	22,62	0,00	0,00	22,62	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,005	5,71E-03	7,00E-05	0,011	

Risorse per <u>1 unità di prodotto</u>		Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>	
	PER – Renewable	UEC		0,99	0,18	0,00	1,17
		URM	MJ*	0,47	0,00	0,00	0,47
		Total		1,46	0,18	0,00	1,64
	PER – Non-renewable	UEC		2,63	0,19	0,10	2,92
		URM	MJ*	1,36	0,00	0,00	1,36
		Total		3,99	0,19	0,10	4,27
Secondary material		g	5,66	0,00	0,00	5,66	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	1,21E-03	1,43E-03	1,75E-05	2,65E-03	

PER: primary energy resources

UEC: used as energy carrier

URM: used as raw materials

INA: indicator not assessed

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY PANTS

BE FREE EXTRA - TAGLIA LARGE

REF: 00037212400000

 Rifiuti per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	14,94	4,31	2,72	21,98

 Flussi in uscita per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	1,38	21,89	24,18	47,46
Materials for energy recovery	g	129,97	0,50	110,37	240,84
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

 Rifiuti per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	3,74	1,08	0,68	5,49

 Flussi in uscita per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	0,35	5,47	6,05	11,86
Materials for energy recovery	g	32,49	0,12	27,59	60,21
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

INA: indicator not assessed

* Le quantità di rifiuti non vengono dichiarate perché il processo di trattamento rientra nei confini del sistema

(Fonte: www.environdec.com)



SERENITY SOFT DRY PANTS

SEI TU DISCREET 9 pz - TAGLIA MEDIUM

REF: 33101100232

Plant di produzione: Ontex BV

Anno di produzione: 2020

I codici rappresentati da questo prodotto sono indicati a p. 100



Peso
(g)*

43



Tipo

Pannolone Mutandina (All-in one)

DPCM LEA 2017 09.30.24.063

(Ex codice ISO R.09.30.04.006)



Dimensioni
Lungh. X Largh. (cm)

69x68



Composizione
(%)

Cellulosa 24,3%

Materie Plastiche 73,4%

Altri materiali 2,4%

* In tabella non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

SERENITY SOFT DRY PANTS

SEI TU DISCREET 9 pz - TAGLIA MEDIUM

REF: 33101100232

	Categorie d'impatto per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	506,20	30,50	143,07	679,77
	Biogenic		19,97	1,60	31,15	52,72
	LULUC		0,75	0,21	0,00	0,96
	Total		526,92	32,31	174,22	733,44
AP		g SO _{2eq}	1,58	0,13	0,23	1,95
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,46	0,02	0,06	0,54
POFP		g NMVOC _{eq}	1,77	0,11	0,27	2,15
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	1,56	0,00	0,01	1,57
ADP – Fossil fuels		MJ*	11,82	0,31	0,94	13,07
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,12	0,00	6,56E-04	0,12

	Categorie d'impatto per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	126,55	7,62	35,77	169,94
	Biogenic		4,99	0,40	7,79	13,18
	LULUC		0,19	0,05	0,00	0,24
	Total		131,73	8,08	43,55	183,36
AP		g SO _{2eq}	0,40	0,03	0,06	0,49
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,11	0,01	0,02	0,14
POFP		g NMVOC _{eq}	0,44	0,03	0,07	0,54
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	0,39	0,00	0,00	0,39
ADP – Fossil fuels		MJ*	2,96	0,08	0,23	3,27
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,03	3,04E-04	1,64E-04	0,03

GWP: global warming potential

LULUC: land use and land use change

AP: acidification potential

EP: eutrophication potential

POFP: photochemical oxidant formation potential

ADP: abiotic depletion potential

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY PANTS

SEI TU DISCREET 9 pz - TAGLIA MEDIUM
REF: 33101100232

Risorse per 1 giorno d'uso del prodotto		Unità	UP	CORE	DOWN	Totale	
	PER – Renewable	UEC	1,96	0,52	0,00	2,49	
		URM	MJ*	0,74	0,00	0,00	0,74
		Total		2,70	0,52	0,00	3,23
	PER – Non-renewable	UEC	8,17	0,37	0,95	9,49	
		URM	MJ*	4,87	0,00	0,00	4,87
		Total		13,04	0,37	0,95	14,36
Secondary material		g	24,37	0,00	0,00	24,37	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,004	1,10E-04	4,54E-05	0,004	

Risorse per <u>1 unità di prodotto</u>		Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>	
	PER – Renewable	UEC		0,49	0,13	0,00	0,62
		URM	MJ*	0,19	0,00	0,00	0,19
		Total		0,68	0,13	0,00	0,81
	PER – Non- renewable	UEC		2,04	0,09	0,24	2,37
		URM	MJ*	1,22	0,00	0,00	1,22
		Total		3,26	0,09	0,24	3,59
Secondary material		g	6,09	0,00	0,00	6,09	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	1,03E-03	2,76E-05	1,13E-05	1,06E-03	

PER: primary energy resources

UEC: used as energy carrier

URM: used as raw materials

INA: indicator not assessed

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY PANTS

SEI TU DISCREET 9 pz - TAGLIA MEDIUM

REF: 33101100232

 Rifiuti per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	13,84	2,76	6,81	23,41

 Flussi in uscita per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	2,10	6,93	25,69	34,72
Materials for energy recovery	g	122,04	1,54	73,88	197,47
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

 Rifiuti per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	3,46	0,69	1,70	5,85

 Flussi in uscita per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	0,53	1,73	6,42	8,68
Materials for energy recovery	g	30,51	0,39	18,47	49,37
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

INA: indicator not assessed

* Le quantità di rifiuti non vengono dichiarate perché il processo di trattamento rientra nei confini del sistema

(Fonte: www.environdec.com)



SERENITY SOFT DRY PANTS

SEI TU DISCREET 8 pz - TAGLIA LARGE

REF: 33101100242

Plant di produzione: Ontex BV

Anno di produzione: 2020



Peso
(g)*

50



Tipo

Pannolone Mutandina (All-in one)

DPCM LEA 2017 09.30.24.063

(Ex codice ISO R.09.30.04.006)



Dimensioni
Lungh. X Largh. (cm)

75x78



Composizione
(%)

Cellulosa 20,9%

Materie Plastiche 75,0%

Altri materiali 4,1%

* In tabella non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

SERENITY SOFT DRY PANTS

I RISULTATI

SEI TU DISCREET 8 pz - TAGLIA LARGE

REF: 33101100242

	Categorie d'impatto per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	629,76	35,96	158,25	823,97
	Biogenic		26,99	1,90	31,74	60,63
	LULUC		0,94	0,25	0,00	1,19
	Total		657,69	38,10	189,99	885,78
AP		g SO _{2eq}	1,98	0,16	0,23	2,37
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,51	0,03	0,06	0,60
POFP		g NMVOC _{eq}	2,22	0,12	0,27	2,62
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	2,71	0,00	0,01	2,73
ADP – Fossil fuels		MJ*	14,79	0,37	0,93	16,08
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,16	0,00	8,29E-04	0,16

	Categorie d'impatto per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	157,44	8,99	39,56	205,99
	Biogenic		6,75	0,47	7,94	15,16
	LULUC		0,24	0,06	0,00	0,30
	Total		164,42	9,53	47,50	221,45
AP		g SO _{2eq}	0,50	0,04	0,06	0,59
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,13	0,01	0,02	0,15
POFP		g NMVOC _{eq}	0,56	0,03	0,07	0,65
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	0,68	0,00	0,00	0,68
ADP – Fossil fuels		MJ*	3,70	0,09	0,23	4,02
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,04	3,61E-04	2,07E-04	0,04

GWP: global warming potential

LULUC: land use and land use change

AP: acidification potential

EP: eutrophication potential

POFP: photochemical oxidant formation potential

ADP: abiotic depletion potential

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY PANTS

SEI TU DISCREET 8 pz - TAGLIA LARGE

REF: 33101100242

Risorse per 1 giorno d'uso del prodotto		Unità	UP	CORE	DOWN	Totale	
	PER – Renewable	UEC		2,18	0,62	0,00	2,80
		URM	MJ*	0,75	0,00	0,00	0,75
		Total		2,93	0,62	0,00	3,55
	PER – Non-renewable	UEC		10,32	0,43	0,93	11,69
		URM	MJ*	5,91	0,00	0,00	5,91
		Total		16,23	0,43	0,93	17,59
Secondary material		g	33,01	0,00	0,00	33,01	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,005	1,31E-04	5,27E-05	0,005	

Risorse per <u>1 unità di prodotto</u>		Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>	
	PER – Renewable	UEC		0,54	0,15	0,00	0,70
		URM	MJ*	0,19	0,00	0,00	0,19
		Total		0,73	0,15	0,00	0,89
	PER – Non-renewable	UEC		2,58	0,11	0,23	2,92
		URM	MJ*	1,48	0,00	0,00	1,48
		Total		4,06	0,11	0,23	4,40
Secondary material		g	8,25	0,00	0,00	8,25	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	1,29E-03	3,27E-05	1,32E-05	1,34E-03	

PER: primary energy resources

UEC: used as energy carrier

URM: used as raw materials

INA: indicator not assessed

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY PANTS

SEI TU DISCREET 8 pz - TAGLIA LARGE

REF: 33101100242

 Rifiuti per 1 giorno d'uso del prodotto	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	16,75	3,25	6,71	26,72

 Flussi in uscita per 1 giorno d'uso del prodotto	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	2,56	8,21	34,25	45,02
Materials for energy recovery	g	137,73	1,83	87,22	226,78
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

 Rifiuti per 1 unità di prodotto	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	4,19	0,81	1,68	6,68

 Flussi in uscita per 1 unità di prodotto	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	0,64	2,05	8,56	11,25
Materials for energy recovery	g	34,43	0,46	21,80	56,69
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

INA: indicator not assessed

* Le quantità di rifiuti non vengono dichiarate perché il processo di trattamento rientra nei confini del sistema

(Fonte: www.environdec.com)



SERENITY SOFT DRY PANTS

BE FREE EXTRA - TAGLIA LARGE

REF: 37212400000

Plant di produzione: Silc

Anno di produzione: 2020



Peso
(g)*

78



Tipo

Pannolone Mutandina (All-in one)

DPCM LEA 2017 09.30.24.063

(Ex codice ISO R.09.30.04.006)



Dimensioni
Lungh. X Largh. (cm)

89x78



Composizione
(%)

Cellulosa 35,9%

Materie Plastiche 57,0%

Altri materiali 7,1%

* In tabella non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

SERENITY SOFT DRY PANTS

I RISULTATI

BE FREE EXTRA - TAGLIA LARGE

REF: 37212400000

	Categorie d'impatto per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
	Fossil	g CO _{2eq}	689,48	208,34	175,73	1.073,55
	Biogenic		18,67	292,31	80,10	391,09
	LULUC		1,03	0,10	0,00	1,13
	Total		709,18	500,76	255,83	1.465,77
AP		g SO _{2eq}	2,25	1,50	0,23	3,98
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,49	4,50	0,10	5,09
POFP		g NMVOC _{eq}	2,77	0,92	0,29	3,98
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	6,04	0,09	0,01	6,14
ADP – Fossil fuels		MJ*	16,14	1,64	0,85	18,63
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,18	0,25	1,20E-03	0,44

	Categorie d'impatto per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
	Fossil	g CO _{2eq}	172,37	52,09	43,93	268,39
	Biogenic		4,67	73,08	20,03	97,77
	LULUC		0,26	0,03	0,00	0,28
	Total		177,30	125,19	63,96	366,44
AP		g SO _{2eq}	0,56	0,37	0,06	0,99
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,12	1,12	0,03	1,27
POFP		g NMVOC _{eq}	0,69	0,23	0,07	0,99
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	1,51	0,02	0,00	1,53
ADP – Fossil fuels		MJ*	4,03	0,41	0,21	4,66
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,05	6,33E-02	3,00E-04	0,11

GWP: global warming potential

LULUC: land use and land use change

AP: acidification potential

EP: eutrophication potential

POFP: photochemical oxidant formation potential

ADP: abiotic depletion potential

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY PANTS

BE FREE EXTRA - TAGLIA LARGE

REF: 37212400000

Risorse per 1 giorno d'uso del prodotto		Unità	UP	CORE	DOWN	Totale	
	PER – Renewable	UEC		4,12	1,37	0,01	5,49
		URM	MJ*	1,93	0,00	0,00	1,93
		Total		6,04	1,37	0,01	7,42
	PER – Non-renewable	UEC		11,53	1,97	0,86	14,36
		URM	MJ*	5,94	0,00	0,00	5,94
		Total		17,47	1,97	0,86	20,30
Secondary material		g	22,26	0,00	0,00	22,26	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,005	6,30E-03	7,85E-05	0,012	

Risorse per <u>1 unità di prodotto</u>		Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>	
	PER – Renewable	UEC		1,03	0,34	0,00	1,37
		URM	MJ*	0,48	0,00	0,00	0,48
		Total		1,51	0,34	0,00	1,85
	PER – Non-renewable	UEC		2,88	0,49	0,22	3,59
		URM	MJ*	1,48	0,00	0,00	1,48
		Total		4,37	0,49	0,22	5,07
Secondary material		g	5,56	0,00	0,00	5,56	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	1,31E-03	1,58E-03	1,96E-05	2,91E-03	

PER: primary energy resources

UEC: used as energy carrier

URM: used as raw materials

INA: indicator not assessed

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY PANTS

BE FREE EXTRA - TAGLIA LARGE

REF: 37212400000

 Rifiuti per 1 giorno d'uso del prodotto	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	16,25	8,36	6,19	30,79

 Flussi in uscita per 1 giorno d'uso del prodotto	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	1,72	26.920,00	23,67	26.945,39
Materials for energy recovery	g	122,18	0,00	123,62	245,80
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

 Rifiuti per 1 unità di prodotto	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	4,06	2,09	1,55	7,70

 Flussi in uscita per 1 unità di prodotto	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	0,43	6.730,00	5,92	6.736,35
Materials for energy recovery	g	30,54	0,00	30,91	61,45
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

INA: indicator not assessed

* Le quantità di rifiuti non vengono dichiarate perché il processo di trattamento rientra nei confini del sistema

(Fonte: www.environdec.com)



SERENITY SOFT DRY PANTS

SOFT EXTRA 8 pz - TAGLIA SMALL

REF: 37210200000

Plant di produzione: Ontex Turchia

Anno di produzione: 2020

I codici rappresentati da questo prodotto sono indicati a p. 102



Peso
(g)*

63



Tipo

Pannolone Mutandina (All-in one)

DPCM LEA 2017 09.30.24.063

(Ex codice ISO R.09.30.04.006)



Dimensioni
Lungh. X Largh. (cm)

89x78



Composizione
(%)

Cellulosa 40,8%

Materie Plastiche 52,6%

Altri materiali 6,6%

* In tabella non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

SERENITY SOFT DRY PANTS

SOFT EXTRA 8 pz - TAGLIA SMALL

REF: 37210200000

	Categorie d'impatto per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
	Fossil	g CO _{2eq}	545,39	117,18	167,42	829,99
	Biogenic		25,60	2,99	74,80	103,40
	LULUC		0,93	0,40	0,00	1,33
	Total		571,92	120,57	242,22	934,71
AP		g SO _{2eq}	1,78	0,73	0,49	3,00
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,44	0,09	0,12	0,66
POFP		g NMVOC _{eq}	2,20	0,58	0,51	3,29
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	4,82	0,05	0,01	4,89
ADP – Fossil fuels		MJ*	12,32	1,52	1,14	14,98
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,14	0,02	8,38E-04	0,16

	Categorie d'impatto per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
	Fossil	g CO _{2eq}	136,35	29,29	41,85	207,50
	Biogenic		6,40	0,75	18,70	25,85
	LULUC		0,23	0,10	0,00	0,33
	Total		142,98	30,14	60,56	233,68
AP		g SO _{2eq}	0,45	0,18	0,12	0,75
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,11	0,02	0,03	0,16
POFP		g NMVOC _{eq}	0,55	0,15	0,13	0,82
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	1,21	0,01	0,00	1,22
ADP – Fossil fuels		MJ*	3,08	0,38	0,29	3,75
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,03	4,96E-03	2,09E-04	0,04

GWP: global warming potential

LULUC: land use and land use change

AP: acidification potential

EP: eutrophication potential

POFP: photochemical oxidant formation potential

ADP: abiotic depletion potential

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY PANTS

SOFT EXTRA 8 pz - TAGLIA SMALL

REF: 37210200000

Risorse per 1 giorno d'uso del prodotto		Unità	UP	CORE	DOWN	Totale	
	PER – Renewable	UEC		3,91	0,11	0,01	4,03
		URM	MJ*	1,79	0,00	0,00	1,79
		Total		5,70	0,11	0,01	5,82
	PER – Non-renewable	UEC		9,02	1,53	1,15	11,70
		URM	MJ*	4,36	0,00	0,00	4,36
		Total		13,38	1,53	1,15	16,06
Secondary material		g	31,18	0,00	0,00	31,18	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,004	4,16E-04	6,49E-05	0,005	

Risorse per <u>1 unità di prodotto</u>		Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>	
	PER – Renewable	UEC		0,98	0,03	0,00	1,01
		URM	MJ*	0,45	0,00	0,00	0,45
		Total		1,43	0,03	0,00	1,46
	PER – Non-renewable	UEC		2,26	0,38	0,29	2,92
		URM	MJ*	1,09	0,00	0,00	1,09
		Total		3,34	0,38	0,29	4,01
Secondary material		g	7,80	0,00	0,00	7,80	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	1,06E-03	1,04E-04	1,62E-05	1,18E-03	

PER: primary energy resources

UEC: used as energy carrier

URM: used as raw materials

INA: indicator not assessed

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY PANTS

SOFT EXTRA 8 pz - TAGLIA SMALL
REF: 37210200000

 Rifiuti per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	12,34	8,02	8,28	28,64

 Flussi in uscita per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	1,18	442,09	31,26	474,53
Materials for energy recovery	g	74,62	0,00	99,20	173,81
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

 Rifiuti per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	3,08	2,00	2,07	7,16

 Flussi in uscita per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	0,30	110,52	7,82	118,63
Materials for energy recovery	g	18,65	0,00	24,80	43,45
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

INA: indicator not assessed

* Le quantità di rifiuti non vengono dichiarate perché il processo di trattamento rientra nei confini del sistema

(Fonte: www.environdec.com)



SERENITY SOFT DRY SENSITIVE PANTS

SUPER - TAGLIA EXTRA LARGE 14pz

REF: 37213200021

Plant di produzione: Ortona

Prodotto non ancora sul mercato



Peso
(g)*

70



Tipo

Pannolone Mutandina (All-in one)

DPCM LEA 2017 09.30.24.063

(Ex codice ISO R.09.30.04.003)



Dimensioni
Lungh. X Largh. (cm)

90x92,5



Composizione
(%)

Cellulosa 38,8%

Materie Plastiche 54,4%

Altri materiali 6,8%

* In tabella non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

SERENITY SOFT DRY SENSITIVE PANTS

SUPER - TAGLIA LARGE 14pz

REF: 37213200021

I RISULTATI

	Categorie d'impatto per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil		682,15	58,96	127,25	868,36
	Biogenic	g CO _{2eq}	19,15	0,10	77,33	96,57
	LULUC		0,95	0,00	0,00	0,95
	Total		702,24	59,06	204,59	965,89
AP		g SO _{2eq}	2,26	0,36	0,21	2,83
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,49	0,04	0,09	0,63
POFP		g NMVOC _{eq}	2,71	0,33	0,24	3,28
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	5,27	0,00	0,01	5,28
ADP – Fossil fuels		MJ*	15,61	0,82	0,39	16,82
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,18	0,01	1,12E-03	0,20

	Categorie d'impatto per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil		170,54	14,74	31,81	217,09
	Biogenic	g CO _{2eq}	4,79	0,02	19,33	24,14
	LULUC		0,24	0,00	0,00	0,24
	Total		175,56	14,76	51,15	241,47
AP		g SO _{2eq}	0,57	0,09	0,05	0,71
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,12	0,01	0,02	0,16
POFP		g NMVOC _{eq}	0,68	0,08	0,06	0,82
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	1,32	0,00	0,00	1,32
ADP – Fossil fuels		MJ*	3,90	0,21	0,10	4,21
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,05	2,71E-03	2,80E-04	0,05

GWP: global warming potential

LULUC: land use and land use change

AP: acidification potential

EP: eutrophication potential

POFP: photochemical oxidant formation potential

ADP: abiotic depletion potential

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY SENSITIVE PANTS

SUPER - TAGLIA LARGE 14pz

REF: 37213200021

Risorse per 1 giorno d'uso del prodotto		Unità	UP	CORE	DOWN	Totale	
	PER – Renewable	UEC		4,01	0,87	0,01	4,88
		URM	MJ*	1,86	0,00	0,00	1,86
		Total		5,87	0,87	0,01	6,74
	PER – Non-renewable	UEC		11,25	0,82	0,40	12,47
		URM	MJ*	5,69	0,00	0,00	5,69
		Total		16,93	0,82	0,40	18,16
Secondary material		g	22,77	0,00	0,00	22,77	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,005	6,82E-03	6,96E-05	0,012	

Risorse per <u>1 unità di prodotto</u>		Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>	
	PER – Renewable	UEC		1,00	0,22	0,00	1,22
		URM	MJ*	0,47	0,00	0,00	0,47
		Total		1,47	0,22	0,00	1,69
	PER – Non-renewable	UEC		2,81	0,21	0,10	3,12
		URM	MJ*	1,42	0,00	0,00	1,42
		Total		4,23	0,21	0,10	4,54
Secondary material		g	5,69	0,00	0,00	5,69	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	1,33E-03	1,70E-03	1,74E-05	3,05E-03	

PER: primary energy resources

UEC: used as energy carrier

URM: used as raw materials

INA: indicator not assessed

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY SENSITIVE PANTS

SUPER - TAGLIA LARGE 14pz

REF: 37213200021

I RISULTATI

 Rifiuti per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	16,61	4,67	2,86	24,14

 Flussi in uscita per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	1,44	30,10	24,32	55,87
Materials for energy recovery	g	130,02	0,56	109,50	240,08
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

 Rifiuti per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	4,15	1,17	0,72	6,04

 Flussi in uscita per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	0,36	7,53	6,08	13,97
Materials for energy recovery	g	32,51	0,14	27,37	60,02
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

INA: indicator not assessed

* Le quantità di rifiuti non vengono dichiarate perché il processo di trattamento rientra nei confini del sistema

(Fonte: www.environdec.com)



SERENITY SOFT DRY SENSITIVE PANTS SUPER

TAGLIA LARGE 12pz

REF: 37315200021

Plant di produzione: Ortona

Prodotto non ancora sul mercato

I codici rappresentati da questo prodotto sono indicati a p. 101



Peso
(g)*

74



Tipo

Pannolone Mutandina (All-in one)

DPCM LEA 2017 09.30.24.063

(Ex codice ISO R.09.30.04.003)



Dimensioni
Lungh. X Largh. (cm)

86x78



Composizione
(%)

Cellulosa 36,5%

Materie Plastiche 58,3%

Altri materiali 5,2%

* In tabella non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

SERENITY SOFT DRY SENSITIVE PANTS SUPER

I RISULTATI

TAGLIA LARGE 14pz

REF: 37315200021

	Categorie d'impatto per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	670,67	58,34	140,06	869,07
	Biogenic		22,12	0,09	77,59	99,80
	LULUC		0,95	0,00	0,00	0,96
	Total		693,75	58,44	217,65	969,83
AP		g SO _{2eq}	2,13	0,36	0,23	2,72
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,48	0,04	0,10	0,62
POFP		g NMVOC _{eq}	2,58	0,33	0,26	3,17
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	4,57	0,00	0,01	4,58
ADP – Fossil fuels		MJ*	15,39	0,81	0,42	16,63
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,16	0,01	1,22E-03	0,17

	Categorie d'impatto per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	167,67	14,59	35,01	217,27
	Biogenic		5,53	0,02	19,40	24,95
	LULUC		0,24	0,00	0,00	0,24
	Total		173,44	14,61	54,41	242,46
AP		g SO _{2eq}	0,53	0,09	0,06	0,68
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,12	0,01	0,02	0,15
POFP		g NMVOC _{eq}	0,65	0,08	0,06	0,79
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	1,14	0,00	0,00	1,14
ADP – Fossil fuels		MJ*	3,85	0,20	0,11	4,16
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,04	2,62E-03	3,06E-04	0,04

GWP: global warming potential

LULUC: land use and land use change

AP: acidification potential

EP: eutrophication potential

POFP: photochemical oxidant formation potential

ADP: abiotic depletion potential

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY SENSITIVE PANTS SUPER

I RISULTATI

TAGLIA LARGE 14pz

REF: 37315200021

Risorse per 1 giorno d'uso del prodotto		Unità	UP	CORE	DOWN	Totale	
	PER – Renewable	UEC		4,03	0,85	0,01	4,88
		URM	MJ*	1,86	0,00	0,00	1,86
		Total		5,89	0,85	0,01	6,75
	PER – Non-renewable	UEC		10,88	0,81	0,43	12,13
		URM	MJ*	5,82	0,00	0,00	5,82
		Total		16,70	0,81	0,43	17,95
Secondary material		g	26,56	0,00	0,00	26,56	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,005	6,70E-03	7,44E-05	0,012	

Risorse per <u>1 unità di prodotto</u>		Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>	
	PER – Renewable	UEC		1,01	0,21	0,00	1,22
		URM	MJ*	0,47	0,00	0,00	0,47
		Total		1,47	0,21	0,00	1,69
	PER – Non-renewable	UEC		2,72	0,20	0,11	3,03
		URM	MJ*	1,46	0,00	0,00	1,46
		Total		4,18	0,20	0,11	4,49
Secondary material		g	6,64	0,00	0,00	6,64	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	1,20E-03	1,67E-03	1,86E-05	2,89E-03	

PER: primary energy resources

UEC: used as energy carrier

URM: used as raw materials

INA: indicator not assessed

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY SENSITIVE PANTS SUPER

TAGLIA LARGE 14pz

REF: 37315200021

 Rifiuti per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	14,29	4,67	3,07	22,03

 Flussi in uscita per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	1,40	24,86	28,38	54,63
Materials for energy recovery	g	151,55	0,53	118,17	270,25
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

 Rifiuti per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	3,57	1,17	0,77	5,51

 Flussi in uscita per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	0,35	6,22	7,09	13,66
Materials for energy recovery	g	37,89	0,13	29,54	67,56
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

INA: indicator not assessed

* Le quantità di rifiuti non vengono dichiarate perché il processo di trattamento rientra nei confini del sistema

(Fonte: www.environdec.com)



SERENITY SOFT DRY SENSITIVE PANTS

MAXI - TAGLIA LARGE 10pz

REF: 37415200021

Plant di produzione: Ortona

Prodotto non ancora sul mercato



Peso
(g)*

90



Tipo

Pannolone Mutandina (All-in one)

DPCM LEA 2017 09.30.24.063

(Ex codice ISO R.09.30.04.003)



Dimensioni
Lungh. X Largh. (cm)

86x78



Composizione
(%)

Cellulosa 42,2%

Materie Plastiche 53,5%

Altri materiali 4,3%

* In tabella non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

SERENITY SOFT DRY SENSITIVE PANTS

I RISULTATI

MAXI - TAGLIA LARGE 10pz

REF: 37415200021

	Categorie d'impatto per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	738,55	82,32	152,46	973,34
	Biogenic		25,00	0,11	108,70	133,82
	LULUC		1,08	0,00	0,00	1,08
	Total		764,63	82,44	261,17	1.108,23
AP		g SO _{2eq}	2,36	0,53	0,14	3,04
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,58	0,06	0,11	0,76
POFP		g NMVOC _{eq}	2,94	0,49	0,21	3,64
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	5,00	0,01	0,01	5,01
ADP – Fossil fuels		MJ*	16,76	1,15	0,43	18,34
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,17	0,01	1,42E-03	0,19

	Categorie d'impatto per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	184,64	20,58	38,12	243,33
	Biogenic		6,25	0,03	27,17	33,45
	LULUC		0,27	0,00	0,00	0,27
	Total		191,16	20,61	65,29	277,06
AP		g SO _{2eq}	0,59	0,13	0,04	0,76
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,15	0,02	0,03	0,19
POFP		g NMVOC _{eq}	0,74	0,12	0,05	0,91
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	1,25	0,00	0,00	1,25
ADP – Fossil fuels		MJ*	4,19	0,29	0,11	4,59
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,04	3,13E-03	3,54E-04	0,05

GWP: global warming potential

LULUC: land use and land use change

AP: acidification potential

EP: eutrophication potential

POFP: photochemical oxidant formation potential

ADP: abiotic depletion potential

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY SENSITIVE PANTS

I RISULTATI

MAXI - TAGLIA LARGE 10pz

REF: 37415200021

Risorse per 1 giorno d'uso del prodotto		Unità	UP	CORE	DOWN	Totale	
	PER – Renewable	UEC		5,43	1,01	0,01	6,45
		URM	MJ*	2,62	0,00	0,00	2,62
		Total		8,05	1,01	0,01	9,06
	PER – Non-renewable	UEC		11,88	1,15	0,44	13,47
		URM	MJ*	6,31	0,00	0,00	6,31
		Total		18,19	1,15	0,44	19,78
Secondary material		g	30,05	0,00	0,00	30,05	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,005	7,96E-03	8,98E-05	0,013	

Risorse per <u>1 unità di prodotto</u>		Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>	
	PER – Renewable	UEC		1,36	0,25	0,00	1,61
		URM	MJ*	0,65	0,00	0,00	0,65
		Total		2,01	0,25	0,00	2,27
	PER – Non-renewable	UEC		2,97	0,29	0,11	3,37
		URM	MJ*	1,58	0,00	0,00	1,58
		Total		4,55	0,29	0,11	4,95
Secondary material		g	7,51	0,00	0,00	7,51	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	1,30E-03	1,99E-03	2,24E-05	3,31E-03	

PER: primary energy resources

UEC: used as energy carrier

URM: used as raw materials

INA: indicator not assessed

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY SENSITIVE PANTS

MAXI - TAGLIA LARGE 10pz

REF: 37415200021

 Rifiuti per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	15,36	6,84	3,14	25,34

 Flussi in uscita per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	1,48	27,31	32,31	61,10
Materials for energy recovery	g	181,79	0,65	140,16	322,60
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

 Rifiuti per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	3,84	1,71	0,78	6,33

 Flussi in uscita per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	0,37	6,83	8,08	15,28
Materials for energy recovery	g	45,45	0,16	35,04	80,65
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

INA: indicator not assessed

* Le quantità di rifiuti non vengono dichiarate perché il processo di trattamento rientra nei confini del sistema

(Fonte: www.environdec.com)



SERENITY SOFT DRY SENSITIVE PANTS

MAXI - TAGLIA EXTRA LARGE 10pz

REF: 37416200021

Plant di produzione: Ortona

Prodotto non ancora sul mercato



Peso
(g)*

93



Tipo

Pannolone Mutandina (All-in one)

DPCM LEA 2017 09.30.24.063

(Ex codice ISO R.09.30.04.003)



Dimensioni
Lungh. X Largh. (cm)

90x92,5



Composizione
(%)

Cellulosa 40,7%

Materie Plastiche 54,3%

Altri materiali 5,0%

* In tabella non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

SERENITY SOFT DRY SENSITIVE PANTS

MAXI - TAGLIA EXTRA LARGE 10pz

REF: 37416200021

I RISULTATI

	Categorie d'impatto per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	864,19	73,38	161,52	1.099,09
	Biogenic		26,63	0,11	108,82	135,56
	LULUC		1,19	0,00	0,00	1,20
	Total		892,00	73,50	270,35	1.235,85
AP		g SO _{2eq}	2,76	0,51	0,15	3,41
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,64	0,06	0,11	0,81
POFP		g NMVOC _{eq}	3,38	0,46	0,21	4,05
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	5,71	0,01	0,01	5,73
ADP – Fossil fuels		MJ*	19,76	1,02	0,45	21,23
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,21	0,01	1,50E-03	0,22

	Categorie d'impatto per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	216,05	18,35	40,38	274,77
	Biogenic		6,66	0,03	27,21	33,89
	LULUC		0,30	0,00	0,00	0,30
	Total		223,00	18,37	67,59	308,96
AP		g SO _{2eq}	0,69	0,13	0,04	0,85
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,16	0,01	0,03	0,20
POFP		g NMVOC _{eq}	0,84	0,11	0,05	1,01
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	1,43	0,00	0,00	1,43
ADP – Fossil fuels		MJ*	4,94	0,26	0,11	5,31
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,05	3,23E-03	3,74E-04	0,06

GWP: global warming potential

LULUC: land use and land use change

AP: acidification potential

EP: eutrophication potential

POFP: photochemical oxidant formation potential

ADP: abiotic depletion potential

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY SENSITIVE PANTS

I RISULTATI

MAXI - TAGLIA EXTRA LARGE 10pz
REF: 37416200021

Risorse per 1 giorno d'uso del prodotto		Unità	UP	CORE	DOWN	Totale	
	PER – Renewable	UEC		5,54	1,02	0,01	6,57
		URM	MJ*	2,62	0,00	0,00	2,62
		Total		8,16	1,02	0,01	9,19
	PER – Non-renewable	UEC		13,92	1,02	0,46	15,41
		URM	MJ*	7,51	0,00	0,00	7,51
		Total		21,43	1,02	0,46	22,91
Secondary material		g	31,88	0,00	0,00	31,88	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,006	8,07E-03	9,33E-05	0,014	

Risorse per <u>1 unità di prodotto</u>		Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>	
	PER – Renewable	UEC		1,39	0,26	0,00	1,64
		URM	MJ*	0,65	0,00	0,00	0,65
		Total		2,04	0,26	0,00	2,30
	PER – Non-renewable	UEC		3,48	0,26	0,11	3,85
		URM	MJ*	1,88	0,00	0,00	1,88
		Total		5,36	0,26	0,11	5,73
Secondary material		g	7,97	0,00	0,00	7,97	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	1,54E-03	2,02E-03	2,33E-05	3,58E-03	

PER: primary energy resources

UEC: used as energy carrier

URM: used as raw materials

INA: indicator not assessed

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY SENSITIVE PANTS

MAXI - TAGLIA EXTRA LARGE 10pz
REF: 37416200021

I RISULTATI

 Rifiuti per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	18,77	5,86	3,26	27,89

 Flussi in uscita per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	1,58	32,58	34,05	68,22
Materials for energy recovery	g	181,86	0,67	146,48	329,01
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

 Rifiuti per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	4,69	1,46	0,82	6,97

 Flussi in uscita per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	0,40	8,15	8,51	17,05
Materials for energy recovery	g	45,47	0,17	36,62	82,25
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

INA: indicator not assessed

* Le quantità di rifiuti non vengono dichiarate perché il processo di trattamento rientra nei confini del sistema

(Fonte: www.environdec.com)



SERENITY SOFT DRY PANTS SOFT EXTRA 14 PZ

TAGLIA SMALL

REF: 37313200021

Plant di produzione: Ontex Turchia

Prodotto non ancora sul mercato



Peso
(g)*

67



Tipo

Pannolone Mutandina (All-in one)

DPCM LEA 2017 09.30.24.063

(Ex codice ISO R.09.30.04.006)



Dimensioni
Lungh. X Largh. (cm)

89x78



Composizione
(%)

Cellulosa 37,6%

Materie Plastiche 56,1%

Altri materiali 6,3%

* In tabella non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

SERENITY SOFT DRY PANTS SOFT EXTRA 14 PZ

I RISULTATI

TAGLIA SMALL

REF: 37313200021

	Categorie d'impatto per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
	Fossil	g CO _{2eq}	562,62	119,18	179,90	861,70
	Biogenic		25,63	3,12	72,30	101,05
	LULUC		0,93	0,41	0,00	1,34
	Total		589,18	122,72	252,20	964,09
AP		g SO _{2eq}	1,80	0,74	0,51	3,05
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,44	0,09	0,13	0,66
POFP		g NMVOC _{eq}	2,22	0,59	0,53	3,34
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	4,79	0,06	0,01	4,85
ADP – Fossil fuels		MJ*	12,77	1,54	1,19	15,50
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,14	0,02	9,15E-04	0,16

	Categorie d'impatto per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
	Fossil	g CO _{2eq}	140,65	29,80	44,97	215,42
	Biogenic		6,41	0,78	18,08	25,26
	LULUC		0,23	0,10	0,00	0,34
	Total		147,29	30,68	63,05	241,02
AP		g SO _{2eq}	0,45	0,18	0,13	0,76
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,11	0,02	0,03	0,16
POFP		g NMVOC _{eq}	0,56	0,15	0,13	0,83
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	1,20	0,01	0,00	1,21
ADP – Fossil fuels		MJ*	3,19	0,38	0,30	3,88
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,03	0,01	2,29E-04	0,040

GWP: global warming potential

LULUC: land use and land use change

AP: acidification potential

EP: eutrophication potential

POFP: photochemical oxidant formation potential

ADP: abiotic depletion potential

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY PANTS SOFT EXTRA 14 PZ

I RISULTATI

TAGLIA SMALL

REF: 37313200021

Risorse per 1 giorno d'uso del prodotto		Unità	UP	CORE	DOWN	Totale	
	PER – Renewable	UEC		3,80	0,11	0,01	3,92
		URM	MJ*	1,73	0,00	0,00	1,73
		Total		5,54	0,11	0,01	5,66
	PER – Non-renewable	UEC		9,27	1,55	1,20	12,02
		URM	MJ*	4,59	0,00	0,00	4,59
		Total		13,86	1,55	1,20	16,61
Secondary material		g	31,18	0,00	0,00	31,18	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,004	0,000	6,81E-05	0,005	

Risorse per 1 unità di prodotto		Unità	UP	CORE	DOWN	Totale	
	PER – Renewable	UEC		0,95	0,03	0,00	0,98
		URM	MJ*	0,43	0,00	0,00	0,43
		Total		1,38	0,03	0,00	1,41
	PER – Non-renewable	UEC		2,32	0,39	0,30	3,01
		URM	MJ*	1,15	0,00	0,00	1,15
		Total		3,47	0,39	0,30	4,15
Secondary material		g	7,80	0,00	0,00	7,80	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,001	1,08E-04	1,70E-05	0,001	

PER: primary energy resources

UEC: used as energy carrier

URM: used as raw materials

INA: indicator not assessed

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY PANTS SOFT EXTRA 14 PZ

TAGLIA SMALL

REF: 37313200021

 Rifiuti per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	12,26	8,06	8,64	28,95

 Flussi in uscita per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	1,19	461,03	31,34	493,56
Materials for energy recovery	g	78,07	0,00	105,26	183,33
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

 Rifiuti per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	3,07	2,01	2,16	7,24

 Flussi in uscita per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	0,30	115,26	7,83	123,39
Materials for energy recovery	g	19,52	0,00	26,31	45,83
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

INA: indicator not assessed

* Le quantità di rifiuti non vengono dichiarate perché il processo di trattamento rientra nei confini del sistema

(Fonte: www.environdec.com)



SERENITY SOFT DRY PANTS UNDERWEAR ULTRA 10 PZ

TAGLIA MEDIUM

REF: 37414200031

Plant di produzione: Ontex BV

Prodotto non ancora sul mercato



Peso
(g)*

66



Tipo

Pannolone Mutandina (All-in one)

DPCM LEA 2017 09.30.24.063

(Ex codice ISO R.09.30.04.006)



Dimensioni
Lungh. X Largh. (cm)

69x68



Composizione
(%)

Cellulosa 30,4%

Materie Plastiche 68,0%

Altri materiali 1,6%

* In tabella non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

SERENITY SOFT DRY PANTS UNDERWEAR ULTRA 10 PZ

I RISULTATI

TAGLIA MEDIUM

REF: 37414200031

	Categorie d'impatto per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	619,13	38,89	201,31	859,33
	Biogenic		20,15	2,30	57,80	80,26
	LULUC		0,81	0,30	0,00	1,11
	Total		640,09	41,49	259,12	940,70
AP		g SO _{2eq}	1,85	0,18	0,33	2,36
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,55	0,03	0,10	0,68
POFP		g NMVOC _{eq}	2,19	0,14	0,39	2,72
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	1,93	0,00	0,01	1,94
ADP – Fossil fuels		MJ*	14,36	0,38	1,35	16,09
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,13	0,00	9,35E-04	0,13

	Categorie d'impatto per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	154,78	9,72	50,33	214,83
	Biogenic		5,04	0,58	14,45	20,06
	LULUC		0,20	0,07	0,00	0,28
	Total		160,02	10,37	64,78	235,18
AP		g SO _{2eq}	0,46	0,04	0,08	0,59
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,14	0,01	0,03	0,17
POFP		g NMVOC _{eq}	0,55	0,03	0,10	0,68
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	0,48	0,00	0,00	0,49
ADP – Fossil fuels		MJ*	3,59	0,10	0,34	4,02
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,03	0,00	2,34E-04	0,033

GWP: global warming potential

LULUC: land use and land use change

AP: acidification potential

EP: eutrophication potential

POFP: photochemical oxidant formation potential

ADP: abiotic depletion potential

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY PANTS UNDERWEAR ULTRA 10 PZ

I RISULTATI

TAGLIA MEDIUM

REF: 37414200031

Risorse per 1 giorno d'uso del prodotto		Unità	UP	CORE	DOWN	Totale	
	PER – Renewable	UEC		3,12	0,75	0,01	3,88
		URM	MJ*	1,39	0,00	0,00	1,39
		Total		4,51	0,75	0,01	5,26
	PER – Non-renewable	UEC		9,81	0,46	1,36	11,63
		URM	MJ*	5,98	0,00	0,00	5,98
		Total		15,80	0,46	1,36	17,61
Secondary material		g	24,37	0,00	0,00	24,37	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,004	0,000	6,77E-05	0,005	

Risorse per <u>1 unità di prodotto</u>		Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>	
	PER – Renewable	UEC		0,78	0,19	0,00	0,97
		URM	MJ*	0,35	0,00	0,00	0,35
		Total		1,13	0,19	0,00	1,32
	PER – Non-renewable	UEC		2,45	0,11	0,34	2,91
		URM	MJ*	1,50	0,00	0,00	1,50
		Total		3,95	0,11	0,34	4,40
Secondary material		g	6,09	0,00	0,00	6,09	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,001	3,96E-05	1,69E-05	0,001	

PER: primary energy resources

UEC: used as energy carrier

URM: used as raw materials

INA: indicator not assessed

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY PANTS UNDERWEAR ULTRA 10 PZ

TAGLIA MEDIUM

REF: 37414200031

 Rifiuti per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	14,72	3,46	9,81	27,98

 Flussi in uscita per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	2,10	9,97	25,69	37,76
Materials for energy recovery	g	122,04	2,22	107,40	231,66
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

 Rifiuti per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	3,68	0,86	2,45	7,00

 Flussi in uscita per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	0,53	2,49	6,42	9,44
Materials for energy recovery	g	30,51	0,55	26,85	57,92
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

INA: indicator not assessed

* Le quantità di rifiuti non vengono dichiarate perché il processo di trattamento rientra nei confini del sistema

(Fonte: www.environdec.com)



SERENITY SOFT DRY PANTS UNDERWEAR ULTRA 10 PZ

TAGLIA LARGE

REF: 37415200031

Plant di produzione: Ontex BV

Prodotto non ancora sul mercato



Peso
(g)*

73



Tipo

Pannolone Mutandina (All-in one)

DPCM LEA 2017 09.30.24.063

(Ex codice ISO R.09.30.04.006)



Dimensioni
Lungh. X Largh. (cm)

75x78



Composizione
(%)

Cellulosa 27,5%

Materie Plastiche 69,6%

Altri materiali 2,9%

* In tabella non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

PANTS UNDERWEAR ULTRA 10 PZ

TAGLIA LARGE

REF: 37415200031

	Categorie d'impatto per 1 giorno d'uso del prodotto	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
	Fossil	g CO _{2eq}	742,69	41,04	211,62	995,35
	Biogenic		27,17	2,60	58,40	88,17
	LULUC		1,00	0,34	0,00	1,34
	Total		770,86	43,98	270,03	1.084,86
AP		g SO _{2eq}	2,25	0,19	0,32	2,76
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,60	0,04	0,10	0,74
POFP		g NMVOC _{eq}	2,63	0,14	0,38	3,16
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	3,08	0,01	0,01	3,10
ADP – Fossil fuels		MJ*	17,32	0,39	1,27	18,98
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,17	0,00	1,12E-03	0,17

	Categorie d'impatto per 1 unità di prodotto	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
	Fossil	g CO _{2eq}	185,67	10,26	52,91	248,84
	Biogenic		6,79	0,65	14,60	22,04
	LULUC		0,25	0,08	0,00	0,34
	Total		192,72	10,99	67,51	271,22
AP		g SO _{2eq}	0,56	0,05	0,08	0,69
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,15	0,01	0,02	0,18
POFP		g NMVOC _{eq}	0,66	0,04	0,09	0,79
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	0,77	0,00	0,00	0,77
ADP – Fossil fuels		MJ*	4,33	0,10	0,32	4,75
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,04	0,00	2,81E-04	0,042

GWP: global warming potential

LULUC: land use and land use change

AP: acidification potential

EP: eutrophication potential

POFP: photochemical oxidant formation potential

ADP: abiotic depletion potential

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY PANTS UNDERWEAR ULTRA 10 PZ

I RISULTATI

TAGLIA LARGE

REF: 37415200031

Risorse per 1 giorno d'uso del prodotto		Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
	PER – Renewable	UEC	3,34	0,85	0,01	4,19
		URM MJ*	1,40	0,00	0,00	1,40
		Total	4,73	0,85	0,01	5,59
	PER – Non-renewable	UEC	11,96	0,48	1,28	13,72
		URM MJ*	7,02	0,00	0,00	7,02
		Total	18,98	0,48	1,28	20,73
Secondary material		g	33,01	0,00	0,00	33,01
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA
Net use of fresh water		m³	0,005	0,000	7,50E-05	0,006

Risorse per <u>1 unità di prodotto</u>		Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>	
	PER – Renewable	UEC		0,83	0,21	0,00	1,05
		URM	MJ*	0,35	0,00	0,00	0,35
		Total		1,18	0,21	0,00	1,40
	PER – Non-renewable	UEC		2,99	0,12	0,32	3,43
		URM	MJ*	1,75	0,00	0,00	1,75
		Total		4,74	0,12	0,32	5,18
Secondary material		g	8,25	0,00	0,00	8,25	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,001	4,47E-05	1,88E-05	0,001	

PER: primary energy resources

UEC: used as energy carrier

URM: used as raw materials

INA: indicator not assessed

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY PANTS UNDERWEAR ULTRA 10 PZ

I RISULTATI

TAGLIA LARGE

REF: 37415200031

 Rifiuti per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	17,63	3,60	9,21	30,44

 Flussi in uscita per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	2,56	11,25	34,25	48,05
Materials for energy recovery	g	137,73	2,51	120,74	260,98
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

 Rifiuti per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	4,41	0,90	2,30	7,61

 Flussi in uscita per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	0,64	2,81	8,56	12,01
Materials for energy recovery	g	34,43	0,63	30,18	65,24
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

INA: indicator not assessed

* Le quantità di rifiuti non vengono dichiarate perché il processo di trattamento rientra nei confini del sistema

(Fonte: www.environdec.com)

CORRISPONDENZE CON I PRODOTTI RAPPRESENTATIVI

Prodotto rappresentativo:

Codice	Tipo	Peso (g)*	Dimensioni Lungh. X Largh. (cm)	Composizione (%)
SERENITY SOFT DRY PANTS SUPER - TAGLIA LARGE REF: 00037215000000	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.24.063 (Ex codice ISO R.09.30.04.003)	104	92x68	Cellulosa 40,3% Materie Plastiche 55,5% Altri materiali 4,2%

Altri prodotti rappresentati:

Codice	Tipo	Peso (g)*	Dimensioni Lungh. X Largh. (cm)	Composizione (%)
SERENITY SOFT DRY PANTS SUPER - TAGLIA MEDIUM REF: 00037214000000	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.24.063 (Ex codice ISO R.09.30.04.006)	101	78x58,5	Cellulosa 41,8% Materie Plastiche 54,2% Altri materiali 4,0%
SERENITY ADVANCE PANTS TRASPIRANTE MAXI PLUS 10 PZ - TAGLIA LARGE REF: 32101500242	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.24.063 (Ex codice ISO R.09.30.04.003)	92	86x78	Cellulosa 41,3% Materie Plastiche 54,0% Altri materiali 4,7%

* Nelle tabelle non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

CORRISPONDENZE CON I PRODOTTI RAPPRESENTATIVI

Prodotto rappresentativo:

Codice	Tipo	Peso (g)*	Dimensioni Lungh. X Largh. (cm)	Composizione (%)
SERENITY SOFT DRY PANTS BE FREE EXTRA - TAGLIA LARGE REF: 37212400000	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.24.063 (Ex codice ISO R.09.30.04.003)	76	89x78	Cellulosa 37,3% Materie Plastiche 55,7% Altri materiali 7,0%

Altri prodotti rappresentati:

Codice	Tipo	Peso (g)*	Dimensioni Lungh. X Largh. (cm)	Composizione (%)
SERENITY SOFT DRY PANTS BE FREE EXTRA - TAGLIA MEDIUM REF: 37211400000	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.24.063 (Ex codice ISO R.09.30.04.006)	72	80x68	Cellulosa 39,0% Materie Plastiche 55,6% Altri materiali 5,4%

* Nelle tabelle non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

CORRISPONDENZE CON I PRODOTTI RAPPRESENTATIVI

Prodotto rappresentativo:

Codice	Tipo	Peso (g)*	Dimensioni Lungh. X Largh. (cm)	Composizione (%)
SERENITY ADVANCE PANTS TRASPIRANTE MAXI PLUS 10 pz - TAGLIA MEDIUM REF: 32101500232	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.24.063 (Ex codice ISO R.09.30.04.006)	89	78x68	Cellulosa 42,9% Materie Plastiche 52,5% Altri materiali 4,6%

Altri prodotti rappresentati:

Codice	Tipo	Peso (g)*	Dimensioni Lungh. X Largh. (cm)	Composizione (%)
SERENITY IOCICONTO PANTS TRASPIRANTE MAXI NIGHT 12 pz - TAGLIA MEDIUM REF: 33101500232	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.24.063 (Ex codice ISO R.09.30.04.006)	80	78x68	Cellulosa 40,3% Materie Plastiche 54,7% Altri materiali 5,1%
SERENITY IOCICONTO PANTS TRASPIRANTE SUPER 8 PZ - TAGLIA LARGE REF: 33101400242	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.24.063 (Ex codice ISO R.09.30.04.003)	76	86x78	Cellulosa 36,8% Materie Plastiche 57,5% Altri materiali 5,7%
SERENITY ADVANCE PANTS TRASPIRANTE SUPER PLUS 12 PZ - TAGLIA LARGE REF: 32101400242	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.24.063 (Ex codice ISO R.09.30.04.003)	80	86x78	Cellulosa 36,3% Materie Plastiche 58,3% Altri materiali 5,4%
SERENITY SOFT DRY SENSITIVE PANTS MAXI - TAGLIA MEDIA 14pz REF: 37414200021 Prodotto non ancora sul mercato	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.24.063 (Ex codice ISO R.09.30.04.006)	89	78x68	Cellulosa 42,9% Materie Plastiche 52,5% Altri materiali 4,6%

* Nelle tabelle non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

CORRISPONDENZE CON I PRODOTTI RAPPRESENTATIVI

Prodotto rappresentativo:

Codice	Tipo	Peso (g)*	Dimensioni Lungh. X Largh. (cm)	Composizione (%)
SERENITY IOCICONTO PANTS TRASPIRANTE SUPER 8 pz - TAGLIA MEDIUM REF: 33101400232	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.24.063 (Ex codice ISO R.09.30.04.006)	73	78x68	Cellulosa 38,4% Materie Plastiche 55,0% Altri materiali 6,6%

Altri prodotti rappresentati:

Codice	Tipo	Peso (g)*	Dimensioni Lungh. X Largh. (cm)	Composizione (%)
SERENITY SOFT DRY PANTS EXTRA - TAGLIA X-LARGE REF: 00037212100000	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.24.063 (Ex codice ISO R.09.30.04.003)	74	90x92,5	Cellulosa 36,7% Materie Plastiche 56,8% Altri materiali 6,6%
SERENITY ADVANCE PANTS TRASPIRANTE EXTRA PLUS 12 PZ - TAGLIA LARGE REF: 32101300242	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.24.063 (Ex codice ISO R.09.30.04.003)	72	86x78	Cellulosa 37,4% Materie Plastiche 56,5% Altri materiali 6,1%
SERENITY IOCICONTO PANTS TRAPIRANTE EXTRA 8 PZ - TAGLIA MEDIUM REF: 33101300232	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.24.063 (Ex codice ISO R.09.30.04.006)	67	78x68	Cellulosa 40,3% Materie Plastiche 53,2% Altri materiali 6,5%
SERENITY SOFT DRY PANTS BE FREE SUPER TAGLIA LARGE REF: 37215200001 Prodotto non ancora sul mercato	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.24.063 (Ex codice ISO R.09.30.04.003)	74	86x78	Cellulosa 36,5% Materie Plastiche 58,3% Altri materiali 5,2%

* Nelle tabelle non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

CORRISPONDENZE CON I PRODOTTI RAPPRESENTATIVI

Prodotto rappresentativo:

Codice	Tipo	Peso (g)*	Dimensioni Lungh. X Largh. (cm)	Composizione (%)
SERENITY SOFT DRY PANTS BE FREE EXTRA - TAGLIA LARGE REF: 00037212400000	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.24.063 (Ex codice ISO R.09.30.04.003)	70	89x78	Cellulosa 38,6% Materie Plastiche 55,2% Altri materiali 6,2%

Altri prodotti rappresentati:

Codice	Tipo	Peso (g)*	Dimensioni Lungh. X Largh. (cm)	Composizione (%)
SERENITY SOFT DRY PANTS BE FREE EXTRA - TAGLIA LARGE REF: 00037212200000	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.24.063 (Ex codice ISO R.09.30.04.003)	70	92x78	Cellulosa 38,6% Materie Plastiche 55,2% Altri materiali 6,2%
SERENITY ADVANCE PANTS TRASPIRANTE EXTRA PLUS 12 pz - TAGLIA MEDIUM REF: 32101300232	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.24.063 (Ex codice ISO R.09.30.04.006)	69	78x68	Cellulosa 39,4% Materie Plastiche 54,7% Altri materiali 5,9%
SERENITY SOFT DRY PANTS BE FREE EXTRA - TAGLIA MEDIUM REF: 00037211400000	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.24.063 (Ex codice ISO R.09.30.04.006)	67	80x68	Cellulosa 40,3% Materie Plastiche 53,7% Altri materiali 6,0%
SERENITY SOFT DRY PANTS BE FREE EXTRA - TAGLIA MEDIUM REF: 00037211200000	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.24.063 (Ex codice ISO R.09.30.04.006)	67	92x78	Cellulosa 40,3% Materie Plastiche 53,7% Altri materiali 6,0%

* Nelle tabelle non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

CORRISPONDENZE CON I PRODOTTI RAPPRESENTATIVI

Codice	Tipo	Peso (g)*	Dimensioni Lungh. X Largh. (cm)	Composizione (%)
Serenity Soft Dry Sensitive Pants Extra - Taglia Media 14pz REF: 37211200021 Prodotto non ancora sul mercato	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.24.063 (Ex codice ISO R.09.30.04.006)	65	78x68	Cellulosa 41,9% Materie Plastiche 51,9% Altri materiali 6,2%
Serenity Soft Dry Sensitive Pants Extra - Taglia Large 14pz REF: 37212200021 Prodotto non ancora sul mercato	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.24.063 (Ex codice ISO R.09.30.04.003)	66	86x78	Cellulosa 40,9% Materie Plastiche 53,4% Altri materiali 5,7%
Serenity Soft Dry Sensitive Pants Extra - Taglia Media 12pz REF: 37211120021 Prodotto non ancora sul mercato	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.24.063 (Ex codice ISO R.09.30.04.006)	65	78x68	Cellulosa 41,9% Materie Plastiche 51,9% Altri materiali 6,2%
Serenity Soft Dry Sensitive Pants Extra - Taglia Large 12pz REF: 37212120021 Prodotto non ancora sul mercato	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.24.063 (Ex codice ISO R.09.30.04.003)	66	86x78	Cellulosa 40,9% Materie Plastiche 53,4% Altri materiali 5,7%
SERENITY SOFT DRY PANTS PRO EXTRA TAGLIA MEDIUM REF: 37211000080 Prodotto non ancora sul mercato	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.24.063 (Ex codice ISO R.09.30.04.006)	67	80x68	Cellulosa 40,3% Materie Plastiche 53,7% Altri materiali 6,0%

* Nelle tabelle non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario).
Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

CORRISPONDENZE CON I PRODOTTI RAPPRESENTATIVI

Codice	Tipo	Peso (g)*	Dimensioni Lungh. X Largh. (cm)	Composizione (%)
SERENITY SOFT DRY PANTS PRO EXTRA TAGLIA LARGE REF: 37212000080 Prodotto non ancora sul mercato	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.24.063 (Ex codice ISO R.09.30.04.003)	70	89x78	Cellulosa 38,6% Materie Plastiche 55,2% Altri materiali 6,2%

* Nelle tabelle non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

CORRISPONDENZE CON I PRODOTTI RAPPRESENTATIVI

Prodotto rappresentativo:

Codice	Tipo	Peso (g)*	Dimensioni Lungh. X Largh. (cm)	Composizione (%)
SERENITY SOFT DRY PANTS SOFT DESCREET 9 pz - TAGLIA MEDIUM REF: 33101100232	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.24.063 (Ex codice ISO R.09.30.04.006)	43	69x68	Cellulosa 24,3% Materie Plastiche 73,4% Altri materiali 2,4%

Altri prodotti rappresentati:

Codice	Tipo	Peso (g)*	Dimensioni Lungh. X Largh. (cm)	Composizione (%)
Serenity Soft Dry Pants Soft Discreet 12 pz - taglia Medium REF: 32101100232	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.24.063 (Ex codice ISO R.09.30.04.006)	43	69x68	Cellulosa 24,3% Materie Plastiche 73,4% Altri materiali 2,3%

* Nelle tabelle non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

CORRISPONDENZE CON I PRODOTTI RAPPRESENTATIVI

Prodotto rappresentativo:

Codice	Tipo	Peso (g)*	Dimensioni Lungh. X Largh. (cm)	Composizione (%)
SERENITY SOFT DRY SENSITIVE PANTS SUPER - TAGLIA LARGE 14pz REF: 37315200021 Prodotto non ancora sul mercato	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.24.063 (Ex codice ISO R.09.30.04.003)	74	86x78	Cellulosa 36,5% Materie Plastiche 58,3% Altri materiali 5,2%

Altri prodotti rappresentati:

Codice	Tipo	Peso (g)*	Dimensioni Lungh. X Largh. (cm)	Composizione (%)
SERENITY SOFT DRY SENSITIVE PANTS SUPER - TAGLIA MEDIA 14pz REF: 37314200021 Prodotto non ancora sul mercato	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.24.063 (Ex codice ISO R.09.30.04.006)	73	78x68	Cellulosa 37,2% Materie Plastiche 57,2% Altri materiali 5,6%

* Nelle tabelle non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

CORRISPONDENZE CON I PRODOTTI RAPPRESENTATIVI

Prodotto rappresentativo:

Codice	Tipo	Peso (g)*	Dimensioni Lungh. X Largh. (cm)	Composizione (%)
SERENITY SOFT DRY PANTS SOFT EXTRA 8 PZ TAGLIA SMALL REF: 37210200000	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.24.063 (Ex codice ISO R.09.30.04.006)	63	89x78	Cellulosa 40,8% Materie Plastiche 52,6% Altri materiali 6,6%

Altri prodotti rappresentati:

Codice	Tipo	Peso (g)*	Dimensioni Lungh. X Largh. (cm)	Composizione (%)
SERENITY SOFTDRY SENSITIVE PANTS EXTRA TG SMALL REF: 37210200021 Prodotto non ancora sul mercato	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.24.063 (Ex codice ISO R.09.30.04.006)	63	78x58	Cellulosa 40,8% Materie Plastiche 52,6% Altri materiali 6,6%

* Nelle tabelle non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.



ENGLISH SUMMARY

Serenity, I count on it.

Thanks to its attested leadership deriving from over 40 years' experience in the market of absorbent products, Serenity powerfully and continuously supports sustainable innovation, offering solid solutions to different kinds of incontinence.

Serenity products are thought to be effective and easy to use, in order to guarantee a better quality of life to users, and make them feel comfortably. Over 500.000 consumers use Serenity products every year.

Serenity offer includes, in addition to the adult absorbent pads, the Skin Care range: specific products for delicate, sensitive and irritated elderly skin.

Since April 2013 Serenity S.p.A. is part of the Ontex Group, one of the most important international groups specialized in the disposable absorbency at global level. Ontex operates in all market segments: adult, baby and feminine hygiene. Since June 2014 Ontex is listed at Euronext.

The Ortona plant's environmental management system is ISO 14001 certified since 2012, PEFC since 2016, ISO 50001 certified since 2016 and FSC certified since 2017.

Since 2018, the OMI-Ortona production plant, has been introducing significant improvements in the management of plastic strings, fluff dust, paper and cardboard, which are now sent to third parties as co-products.

Like in previous years, in 2020 all waste produced have been sent to recovery, avoiding disposal to landfill.

RANGE OF PRODUCTS



**Serenity
Anatomic
Pads**

Anatomic pads for light incontinence, to be worn with own underwear. They offer great discretion, comfort and safe protection; specific for men and women, available in different absorption levels.



**Serenity
Pants**

Serenity Pants is a practical and discreet incontinence brief, easy to put on as normal underwear; particularly suitable for active people suffering from moderate incontinence or for toilet training.



**Serenity
Fitted
Brief**

Fitted Briefs are the most effective solution for incontinence, from medium to severe, particularly suitable for bedridden patients. With high absorption performance, they offer high protection and skin remains dry at all times, even for sufferers from fecal incontinence. The products are available in a wide range of sizes and absorbency levels and with different type of back sheet material.



**Serenity
Innofit™**

Innofit™ brief is recommended for active people suffering from moderate incontinence or for toilet training. The exclusive Body Liberty™ ergonomic shape fits perfectly to the body, ensuring security, protection and comfort. The product shape greatly reduces the non-absorbent cover surface, leaving more room for the hips and allowing the skin to breathe.



**Serenity
Veste**

Serenity Veste is a belted diaper suitable for partially autonomous or bedridden patients, recommended for moderate and severe incontinence. Thanks to the soft belt fastening system and the repositionable labels, it adapts perfectly to everyone, providing a great fit, comfort and security.



**Serenity
Shaped
Pads**

The Shaped diapers are a solution recommended for mobile people suffering from moderate to severe incontinence. The special anatomical shape offers great fit and freedom of movement while offering a high degree of comfort and protection. The shaped diapers are designed to be worn with special, reusable elastic briefs.



**Serenity
Rectangular
Pads**

Rectangular Pads are slim and discreet, suitable for light to moderate incontinence. Available in two versions:

- with waterproof outer barrier: they must be worn with special, reusable elastic briefs;
- without waterproof outer barrier: developed to be used in conjunction with other urine-absorbing aids in order to increase performance, they can be used with special waterproof briefs.



**Serenity
Underpads**

Serenity Underpads provide effective protection for beds or any surfaces that need to be protected: sofas, armchairs, chairs. Easy to use, just lay the underpad on the linen to get hygienic protection.

PRODUCT PROFILE

Serenity Pants Briefs are manufactured in the Serenity plant in Ortona (Chieti, Italy) and on behalf of Serenity in the Silc plant (Trescore Cremasco, Italy), the Mega Disposables SA plant in Aharnaes (Greece), in Ontex BV Buggenhout plant (Belgium), in Ontex Istanbul plant (Turkey) and are mainly distributed in Italy. The main buyers of this product are public sector companies, local health companies, pharmacies, nursing homes and other private customers.

Data refer to 2020 production. The EPD also includes «products not yet on the market», which means products designed and planned but not yet launched on the market. These products are modelled based on similar products realized in 2020, included in this EPD version.

The results presented in the EPD refer to representative products of Serenity Pants Briefs, so they include multiple product references. The latter are specified for each representative product. The identification of the representative products is based on a worst-case approach, which means grouping the product codes based on their weight. For each group the heaviest code is selected, since it is the product with the highest impacts within the group (within 10%). These codes are the representative products.

Exclusively ECF pulp is used for all Serenity products.

All raw materials used in Serenity products do not contain lead, hexavalent chromium, phthalates, acrylamide, antimony, brominated flame retardants, organotin compounds except in the form of impurities.

The additives used in plastics comply with the EC Regulations No. 1272/2008 and No. 1907/2006 (REACH), and their subsequent amendments.

There are no lotions or creams applied in any part of the production process. Skin protection and odour control additives applied comply with article 14 of the EC Regulation No. 1223/2009 of 30th November 2009 on cosmetic products.

Packaging used are in compliance with Annex F, Part IV of Legislative Decree 152/06 and secondary packaging (cartons) are made exclusively with recycled material.

Serenity Pants is a practical, and discreet incontinence brief: it's worn like normal underwear and is particularly suitable for active patients or for toilet training.


Thanks to the characteristic "brief" shape and the soft elastic waistband, this product is very comfortable and discreet. The soft breathable textile backsheet lets the skin breathe, preventing reddening and offering a more natural environment for the skin.

Serenity Pants Free and "io ci conto" are two ranges dedicated mainly to Retail, while Serenity Pants Advance is a range mainly for pharmacies.

Each product description contains key information such as: product name, reference code, LEA (ex ISO type), size (L x W), weight, cellulose percentage, plastic materials and other materials. The environmental impact is provided for both functional units. This EPD has been subject to renewal; in the occasion the new approach based on representative products has been introduced. Differences versus the previous version are related to the inclusion of "products not yet on the market".

THE LIFE CYCLE

The product life cycle includes the following phases and subphases:



The product life cycle is analyzed with reference to two functional units:

- **One day of product use** (Un giorno d'uso del prodotto). The reference flow is calculated based on the number of product units to be used in one day, as per Italian law named "DPCM LEA 2017";

- **One unit of absorbent hygiene product** (Un'unità di prodotto).

The treatment of products once they reach end of life reflects average Italian trends in hazardous and non-hazardous waste treatment: disposal 72% - energy recovery 28%. As for the treatment of packaging once it reaches end of life, it is consistent with Italian cardboard, wood and plastic waste treatment, with their respective rates of recycling, disposal and energy recovery. Concerning disposal of both products and packaging, the Italian rates of incineration without energy recovery and landfill for hazardous and non-hazardous waste have been considered.

(see p. 11 for references)

La presente EPD è stata sottoposta a mantenimento. I cambiamenti rispetto alla precedente versione sono dovuti all'introduzione di prodotti non ancora sul mercato.

Dichiarazioni ambientali pubblicate all'interno della stessa categoria di prodotto, ma provenienti da programmi differenti, potrebbero non essere confrontabili. Per maggiori informazioni in merito a questa dichiarazione si rimanda al sito: www.environdec.com

Serenity ha la sola proprietà e responsabilità per la presente EPD.

Programme Operator:

EPD International AB, Box 210 60, SE-100 31 Stockholm, Sweden, E-mail: info@environdec.com

Revisione della PCR condotta da:

The Technical Committee of the International EPD® System.

Contact via info@environdec.com

Verifica indipendente della dichiarazione e dei dati, secondo la norma ISO 14025:2006:

EPD Process Certification

Verificatore Interno:

Ugo Pretato

Approvato da:

The International EPD® System Technical Committee, supported by the Secretariat

La procedura di follow-up dei dati durante la validità della EPD coinvolge un verificatore di parte terza:

☐ Sì ☒ No

Ente verificatore del Processo di certificazione EPD:

Certiquality S.r.l.

Certificato di accreditamento n°:

003H Rev. 14

Contatti azienda:

Serenity S.p.A. – Sede Legale e Amministrativa: Località Cucullo snc – 66026 ORTONA (CH)

Pierluigi Angelozzi - EHS Manager - pierluigi.angelozzi@ontexglobal.com

Supporto tecnico:

Studio Fieschi & soci S.r.l. – www.studiofieschi.it

Grafica:

True Flava - www.trueflava.com

Riferimenti:

- General Programme Instructions for the International EPD® System, ver.3.01 of 18-09-2019
- PCR 2011:14 Versione 3.01, relative agli "Absorbent hygiene products"
- ISO 14025:2006 "Etichette e dichiarazioni ambientali - Dichiarazioni ambientali di Tipo III - Principi e procedure"
- Manuale del Processo di certificazione EPD Serenity V02 e suoi allegati
- DPCM LEA 12 gennaio 2017, supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.15 del 18/03/17, Allegato 2
- Eurostat Database for Waste Management 2018, Eurostat 2021
- Programma Specifico di Prevenzione 2020, COMIECO 2021
- Programma Specifico di Prevenzione 2021, Rilegno 2021
- Relazione sulla Gestione 2020, COREPLA 2021
- Ecoinvent v.3.6